

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-er706w-p-300550.html>

## Router TP-LINK ER706W



Cena brutto	<b>638,99 zł</b>
Cena netto	<b>519,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0130</b>
Kod producenta	<b>ER706W</b>
Kod EAN	<b>4895252500691</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA3-Enterprise,WPA,WPA2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Szerokość produktu	<b>226 mm</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>131 mm</b>

Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Diody LED	<b>System, USB, Sieć WAN, WLAN</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Dostęp do harmonogramu	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Liczba tuneli vpn	<b>50</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Protokół wybierania drogi	<b>RIP,OSPF</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Typ połączenia WAN	<b>SFP</b>
Prąd wyjściowy	<b>2 A</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router stacjonarny/polowy</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>11,8 W</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Poziom wzmacnienia anteny (max)	<b>4,5 dBi</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Ilość anten	<b>3</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Typ pamięci RAM	<b>DDR4</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>

---

Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>3000 Mbit/s</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>128 MB</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M