

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-er706w-p-300550.html>

Router TP-LINK ER706W



Cena brutto	658,99 zł
Cena netto	535,76 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0130
Kod producenta	ER706W
Kod EAN	4895252500691
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
DSL WAN	Nie
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Wyzwalanie portów	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Technologia Intelligent mesh	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Liczba tuneli vpn	50
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Protokół wybierania drogi	RIP,OSPF
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ połączenia WAN	SFP

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MIMO	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-Enterprise,WPA,WPA2
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Poziom wzmacnienia anteny (max)	4,5 dBi
Szerokość produktu	226 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Głębokość produktu	131 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Diody LED	System, USB, Sieć WAN, WLAN
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Kolor produktu	Czarny
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Serwer DHCP	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Port USB	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Prąd wyjściowy	2 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3000 Mbit/s
Rodzaj zasilania	DC
Wielkość pamięci flash	128 MB
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Dostęp dla gości	Tak
Pobór mocy	11,8 W
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Gniazdko karty SIM	Nie
Ilość anten	3
Filtrowanie URL	Tak

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie	Tak
Typ pamięci RAM	DDR4
Ethernet WAN	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M