

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-er7212pc-vpn-omada-3-w-1-p-254484.html>

## Router TP-LINK ER7212PC VPN Omada 3-w-1



Cena brutto	<b>1 041,99 zł</b>
Cena netto	<b>847,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0113</b>
Kod producenta	<b>ER7212PC</b>
Kod EAN	<b>4897098688717</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>227 mm</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Wysokość opakowania	<b>73 mm</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Głębokość produktu	<b>131 mm</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Wielkość pamięci flash	<b>4096 MB</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1200 MHz</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Funkcjonalność NAT	<b>Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;</b>
SFP WAN	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Liczba portów SFP Combo	<b>2</b>

Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>374 mm</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,92 kg</b>
Typ pamięci RAM	<b>DDR3</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Szerokość produktu	<b>226 mm</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>10</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Prąd wyjściowy	<b>2,43 A</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>53.5 V</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Protokoły Fibre Channel	<b>TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>8</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M