

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-tl-m7200-kolor-czarny-p-196198.html>

Router TP-LINK TL-M7200 (kolor czarny)



Cena brutto	182,99 zł
Cena netto	148,77 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0013
Kod producenta	TL-M7200
Kod EAN	6935364082505
Głębokość	56.7 mm
Głębokość produktu	56,7 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	50 mm
Waga wraz z opakowaniem	180 g
Szerokość opakowania	135 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Przewody	Micro-USB
Rodzaj urządzenia	Router sieci komórkowej
Głębokość opakowania	95 mm
Ilość kart SIM	1
Kolor produktu	Czarny
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Port USB	Nie
Sieć danych	3G,4G
Rodzaj routera	Jednozakresowy
Obsługiwane pasma UMTS	2100 MHz,900
Typ połączenia	3G/4G/LTE SIM
Serwer DHCP	Tak
Port WAN	Brak danych
Klient DHCP	Tak
Funkcje routera	DHCP, Możliwość obsługi kart SIM
Typ interfejsu Ethernet LAN	Niedostępny
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n
Pasmo	2,4 GHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE

	802.11n
Standard sieci	4G / LTE
Obsługiwane sieci 4G	2100 MHz,800 MHz,2300 MHz,1800 MHz,2600 MHz,2500 MHz,900 MHz
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane pasma 3G	2100 MHz,900 MHz
Porty LAN	Nie dotyczy
Typ karty SIM	MicroSIM
Rodzaj zasilania	Bateria
Standardy 4G	LTE
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Standardy 3G	HSPA,UMTS,HSPA+
Pozycjonowanie na rynku	Przenośny
Kolor główny	Czarny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Interfejsy	Micro USB
Przewodowa sieć lan	Nie
Liczba portów RJ-45	Brak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	300 Mbit/s
Kod producenta	TL-M7200
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista,Windows XP,Windows 8,Windows 7,Windows 10
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzne
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty	CE, RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zawartość zestawu	Akumulator, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel micro USB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Typ napędu	Bezprzewodowy sprzęt sieci komórkowej
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność baterii	2000 mAh

Szerokość	94 mm
Wysokość produktu	19,8 mm
Wysokość	19.8 mm
Szerokość produktu	94 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M