Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tx12l-pro-wi-fi-6-ax3000-p-363904.html

Router TX12L Pro Wi-Fi 6 AX3000



Cena brutto	**309,99 zł**
Cena netto	**252,02 zł**
Numer katalogowy	**KMTENRXWX000000**
Kod producenta	**TX12L Pro**
Kod EAN	**6932849424317**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Typ połączenia internetowego PPPoE, Dynamic IP, Static IP PPPoE(Russia), PPTP(Russia), L2TP(Russia) Unify,Maxis,Maxis-special,Celcom,Digi Network Protocol IPv4&IPv6 Tryb pracy Router Mode AP Mode Universal Repeater ModeClient+AP,WISP Parental Control Clie**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Funkcje specjalne	**Aplikacja wsparcia i zarządzanie siecią Kontrola przepustowości Sieć dla gości Klonowanie adresów MAC Obsługuje czarną listę i białą listę Unify 2,4 GHz i 5 GHz Statyczny routing Zdalne zarządzanie siecią Konfiguracje kopii zapasowej i przywracania Aktual**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**5**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Security: Enable/Disable WPS(WiFi Protected Set-up) fast encryption**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / WAN (Combo)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0~40 Temperatura przechowywania: -40C ~70 Wilgotność pracy: 10%~90% RH bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%~90%RH bez kondensacji**

Zasilanie	**Wejście: AC 100-240V~50/60Hz Wyjście: DC 12V1A**
Akcesoria w zestawie	**Router Wi-Fi Kabel Ethernet RJ45 Zasilacz Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**244 x 56 x 200 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Szerszy zasięg, szybsze działanie
Dwuzakresowy router gigabitowy Wi-Fi 6 AX3000

Doświadczenie płynnego Internetu z AX3000
TX12L Pro ma prędkość do 2976 Mb/s na dwóch pasmach łącznie; do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wspiera także ultraduży kanał 160 MHz, który może być używany z telefonami komórkowymi obsługującymi go. Pozwala to sygnałowi podróżować po szerszym kanale, maksymalizując wydajność Twoich urządzeń i poprawiając doświadczenie korzystania z Internetu.

Ultraprędkość w potężnym paśmie 5 GHz
Teoretyczna przepustowość bezprzewodowa w pojedynczym paśmie 5 GHz odpowiada sumie trzech routerów AC1200. Prawdziwie wykorzystuje pełną przepustowość gigabitową. Pozwala na płynne korzystanie z shortów wideo, audio i wideo, gier online, transmisji na żywo czy pobierania dużych plików.

Dwurdzeniowy procesor, płynna praca sieci
TX12L Pro jest wyposażony w dwurdzeniowy procesor 1,3 GHz, który wykorzystuje zaawansowany proces 12 nm. Jego kompleksowa moc obliczeniowa jest większa o 30% niż w dwurdzeniowym routerze AX3000 starszej generacji. Dzięki temu router zużywa mniej energii i generuje mniej ciepła. Zapewnia stabilną i płynnie pracującą sieć.

Pełny zasięg 360°
TX12L Pro ma 5 zewnętrznych anten dookólnych o wysokim zysku, 3 nadajniki i 3 odbiorniki w paśmie częstotliwości 5 GHz, co bardzo poprawia siłę sygnału w pasmach częstotliwości o wysokiej prędkości. Efektywnie eliminuje boczne martwe punkty sygnału, osiągając prawdziwy zasięg 360°. Zapewnia lepsze doświadczenie użytkowania sieci.

Silny sygnał Wi-Fi dla penetracji przez wiele ścian
TX12L Pro ma 5 wbudowanych wydajnych modułów wzmacniających sygnał (FEM). W porównaniu z 4 FEM-ami starszego routera AX3000 siła sygnału jest skutecznie zwiększana o 3 dB, kompleksowo poprawiając czułość nadwania i odbierania. Osiąga zasięg Wi-Fi 6 w średnich i dużych mieszkaniach na całej przestrzeni. Gdziekolwiek pójdziesz, masz dobry sygnał.

Ultraszerokie pokrycie z Wi-Fi+
TX12L Pro obsługuje funkcję tworzenia sieci dzięki Wi-Fi+. Może za pomocą jednego wciśnięcia guzika połączyć się z innym routerem firmy Tenda, który także wspiera funkcję Wi-Fi+. W łatwy sposób rozszerza zasięg Wi-Fi i pozwala na uzyskanie szybkiego, całodomowego dostępu do Internetu Wi-Fi 6 w dużym mieszkaniu.

Więcej radości podczas gry w multiplayerze
Dzięki technologii OFDMA+MU-MIMO może mieć dostep do Internetu w tym samym czasie, skuteczność transmisji jest znacznie poprawiona, opóźnienie zmniejszone, a gry w trybie multiplayera nie przerywają się.

Swobodne przełącznie między 3 trybami
TX12L Pro obsługuje 3 tryby: routera, AP i repeatera. Są łatwe w obsłudze i można je dostosować do różnych scenariuszy internetowych.

W pełni gigabitowe porty dla dużego ruchu
Router obsługuje dostęp szerokopasmowy w zakresie 1000 Mb/s, aby zaspokoić potrzeby w zakresie modernizacji łączy szerokopasmowych w ciągu najbliższych 2-3 lat. Zapewnia szybszą i bardziej stabilną transmisję danych za pośrednictwem portu LAN, w pełni wykorzystując każdy megabit przepustowości operatora.

Bogate funkcje, łatwe do opanowania
Używając apliacji Tenda WiFi lub strony WWW do zarządzania możesz natychmiastowo korzystać z wielu różnorodnych praktycznych funkcji. To kontrola nad dostępem dzieci do Internetu, powstrzymująca powstanie uzależnienia od sieci. To szybki autotest inteligentnej diagnostyki, dokonujący naprawy sieci. Więcej funkcji pojawi się w przyszłości. Bądź na bieżąco!

Wysoka wydajność rozpraszania sieci

Nowy pionowy design znacznie poprawia rozpraszanie ciepła w porównaniu do tradycyjnych routerów. Skutecznie zapewnia płynne i stabilne działanie sieci w długim czasie.