

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-ubiquiti-er-x-sfp-xdsl-p-202860.html>

Router UBIQUITI ER-X-SFP (xDSL)



Cena brutto	333,99 zł
Cena netto	271,54 zł
Numer katalogowy	SIEUBQROU0014
Kod producenta	ER-X-SFP
Kod EAN	810354022203
Diody LED	Tak
Protokół wybierania drogi	BGP,RIP,OSPFv3,RIPng,OSPF,VRRP
Waga produktu	215 g
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1
Kolor produktu	Czarny
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Pamięć wbudowana	256 MB
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	2
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Obsługa PoE	Tak
Protokoły zarządzające	SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT
Typ połączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Obsługa sieci VLAN	Tak
Port WAN	Brak danych
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Funkcje routera	DHCP, Obsługa IPv6, Obsługa VPN, QoS, Routing statyczny
Serwer DHCP	Tak
Standard WiFi	Nie dotyczy
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Pasmo	Nie dotyczy
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Standard sieci	Brak danych
Obsługuje VPN	IPSec OpenVPN PPTP L2TP

Prąd wyjściowy	2,5 A
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Gniazdo karty SIM	Nie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Firewall	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Ethernet WAN	Tak
Kolor główny	Czarny
DSL WAN	Nie
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z
Liczba portów RJ-45	5 x RJ-45
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kod producenta	ER-X-SFP
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ pamięci RAM	DDR3
Taktowanie procesora	880 Mhz
Procesor wbudowany	Tak
Rodzaj anteny	Brak danych
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Typ pamięci wewnętrznej	DDR3
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Zawartość zestawu	Zasilacz
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przycisk reset	Tak
Zasilanie	5 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Napięcie operacyjne	24 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Waga	215 g
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Szerokość	142 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Wysokość	23 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Głębokość	75 mm
Wysokość produktu	23 mm
Dual-band	Nie
Szerokość produktu	142 mm
Metoda autentyczności	RADIUS
Głębokość produktu	75 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G012M