Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-ubiquiti-er-x-sfp-xdsl-p-202860.html

Router UBIQUITI ER-X-SFP (xDSL)



Cena brutto	**350,99 zł**
Cena netto	**285,36 zł**
Numer katalogowy	**SIEUBQROU0014**
Kod producenta	**ER-X-SFP**
Kod EAN	**810354022203**
Standard WiFi	**Nie dotyczy**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Pasmo	**Nie dotyczy**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Standard sieci	**Brak danych**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**2**
Prąd wyjściowy	**2,5 A**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Porty LAN	**5x 10/100/1000Mbps**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**5**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Protokoły zarządzające	**SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Serwer DHCP	**Tak**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN)**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**5 x RJ-45**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Kod producenta	**ER-X-SFP**
Obsługuje VPN	**IPSec OpenVPN PPTP L2TP**
Ostrzeżenia	**Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą**

	zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Taktowanie procesora	**880 MHz**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dual-band	**Nie**
Rodzaj anteny	**Brak danych**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Metoda autentyczności	**RADIUS**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Firewall	**Tak**
Zawartość zestawu	**Zasilacz**
Ethernet WAN	**Tak**
Zasilanie	**5 W**
DSL WAN	**Nie**
Waga	**215 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q**
Szerokość	**142 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 40 °C**
Wysokość	**23 mm**
Typ pamięci RAM	**DDR3**
Wysokość produktu	**23 mm**
Głębokość	**75 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Szerokość produktu	**142 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Głębokość produktu	**75 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Napięcie operacyjne	**24 V**
Waga produktu	**215 g**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Pamięć wbudowana	**256 MB**

Typ pamięci wewnętrznej	**DDR3**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Karta sieciowa	**Tak**
Port WAN	**Brak danych**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Funkcje routera	**DHCP, Obsługa IPv6, Obsługa VPN, QoS, Routing statyczny**
Protokół wybierania drogi	**BGP,RIP,OSPF,VRRP,OSPFv3,RIPng**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M