

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-ubiquiti-er-x-sfp-xdsl-p-202860.html>

Router UBIQUITI ER-X-SFP (xDSL)



Cena brutto	318,99 zł
Cena netto	259,34 zł
Numer katalogowy	SIEUBQROU0014
Kod producenta	ER-X-SFP
Kod EAN	810354022203
Ethernet WAN	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługuje VPN	IPSec OpenVPN PPTP L2TP
Przewodowa sieć lan	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Typ pamięci wewnętrznej	DDR3
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Protokoły zarządzające	SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT
Napięcie operacyjne	24 V
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Typ pamięci RAM	DDR3
Protokół wybierania drogi	BGP,RIP,OSPF,VRRP,OSPFv3,RIPng
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q
Dual-band	Nie
Wysokość produktu	23 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Standard sieci	Brak danych
Głębokość	75 mm

Standard WiFi	Nie dotyczy
Szerokość	142 mm
Port WAN	Brak danych
Zasilanie	5 W
Obsługa PoE	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Pamięć wbudowana	256 MB
Taktowanie procesora	880 MHz
Waga produktu	215 g
Liczba portów RJ-45	5 x RJ-45
Głębokość produktu	75 mm
Kolor główny	Czarny
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Firewall	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Serwer DHCP	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Przycisk reset	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	2
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Liczba zainstalowanych modułów SFP	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Metoda autentyczności	RADIUS
DSL WAN	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Prąd wyjściowy	2,5 A
Pasma	Nie dotyczy

Wysokość	23 mm
Funkcje routera	DHCP, Obsługa IPv6, Obsługa VPN, QoS, Routing statyczny
Waga	215 g
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Zawartość zestawu	Zasilacz
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Rodzaj anteny	Brak danych
Kolor produktu	Czarny
Kod producenta	ER-X-SFP
Diody LED	Tak
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN)
Szerokość produktu	142 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G012M