

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-wifi-4g-lte-cat6-teltonika-networks-rutm11-eu-p-345661.html>



Router WiFi 4G LTE CAT6 Teltonika Networks RUTM11 (EU)

Cena brutto	1 579,99 zł
Cena netto	1 284,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIA84
Kod producenta	W128903234
Kod EAN	4779051840496
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Kontrola ruchu	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Zapobieganie atakom ARP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Protokół wybierania drogi	RIP-2,NHRP,OSPFv2,RIP-1,EIGRP, BGP
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy (max)	12,3 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Trasa statyczna	Tak
Wysokość produktu	44,2 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	4
Wersja USB	2.0
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szerokość produktu	115 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość produktu	95,1 mm
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Diody LED	Tak
Zabezpieczenie firewall	Port forward, traffic rules, custom rules
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Waga produktu	460 g
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Aktualizacje oprogramowania	Tak

urządzenia	
Rodzaj zasilania	DC
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Nośniki	Flash
Serwer DHCP	Tak
Firewall	Tak
Taktowanie procesora	880 MHz
Przekierowanie portów	Tak
Ethernet WAN	Tak
Pobór mocy	3,9 W
Klient DHCP	Tak
DSL WAN	Nie
Wielkość pamięci flash	256 MB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ pamięci RAM	DDR3
Gniazdo karty SIM	Tak
Standardy 4G	LTE
SMS	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Ilość portów WAN	1
Przycisk reset	Tak
SFP WAN	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Ilość portów USB	1
Producent procesora	MediaTek
Zapobieganie atakom ICMP	Tak
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Protokoły VoIP	H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ wtyczki zasilającej	Typu E



Opis produktu

- Gwarancja: G024M