

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-zyxel-fwa-510-eu0102f-p-287449.html>

## Router ZyXEL FWA-510-EU0102F

Cena brutto	<b>1 897,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 543,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILZYXR4G0030</b>
Kod producenta	<b>FWA-510-EU0102F</b>
Kod EAN	<b>4718937631230</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>1200 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 70 °C</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>2400 Mbit/s</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA3</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>230 mm</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>

Szerokość produktu	<b>132,5 mm</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>134 mm</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Działanie, Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN, WPS</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>2400 Mbit/s</b>
Wysokość opakowania	<b>140 mm</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Multi-Gigabit Ethernet</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,5 kg</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>1,01 kg</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>250 mm</b>
Typ karty SIM	<b>MicroSIM</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Standardy 4G	<b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>200 mm</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>5G</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Zdalne zarządzanie	<b>Tak</b>
Adapter zewnętrznego zasilania	<b>Tak</b>
Modulacja	<b>64-QAM,QPSK,16-QAM,256-QAM</b>
Liczba strumieni danych	<b>4x4</b>
Lampka kontrolna	<b>Tak</b>

Standard 5G	<b>NR</b>
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	<b>64</b>
Pobór mocy	<b>48 W</b>
Udostępnianie USB	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE/Safety, RoHS, HSF</b>
Konstrukcja anteny	<b>Wewnętrzne i zewnętrzne</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Kategoria 4G LTE	<b>19</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Dostęp do harmonogramu	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>TS9</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M