


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-flip-pro-digital-flipboard-65-4k-ir-touch-hdmi-usb-c-usb-lan-wifi-wpa2-enterprise-bluetooth-p-327408.html>



SAMSUNG Flip Pro Digital Flipboard 65" 4K IR Touch HDMI USB-C USB LAN WiFi WPA2 Enterprise Bluetooth Tizen 6.5 SoC 2x10W 400x400

Cena brutto	5 781,99 zł
Cena netto	4 700,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAW5
Kod producenta	LH65WMBWBGCXEN
Kod EAN	8806094472493
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Czas pracy (godziny / dni)	12/7
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Częstotliwość pikseli (maks)	594 MHz
Wysokość produktu	897,6 mm
Czas reakcji systemu dotykowego	26 ms
Szerokość produktu	1522,4 mm
Materiał ramy	Plastik
Głębokość produktu	62,9 mm
Wysokość opakowania	1055 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga wraz z opakowaniem	48,2 kg
Ilość DisplayPort	1
Waga produktu	39,7 kg
Wskaźnik zamglenia	2%
Szerokość opakowania	1691 mm
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm

Głębokość opakowania	198 mm
Wersja HDCP	2.2
Kolor produktu	Biały, Szary
Szerokość ramki	2,62 cm
HDCP	Tak
Port RS-232	1
Technologia dotyku	Multi-touch
Wersja systemu operacyjnego	6,5
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20
Wi-Fi	Tak
Roboczość (godziny / dni)	12/7
Ilość portów USB typu C	1
Bluetooth	Tak
Pamięć użytkownika	32 GB
Pobór mocy	192,5 W
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Wyjście audio	1
Ekran dotykowy	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Certyfikaty	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438
Jasność wyświetlacza (min)	220 cd/m2
Paleta barw	72%
Standard VESA	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Jasność	350 cd/m2
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
Typ matrycy	VA
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Typ HD	4K Ultra HD
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Zainstalowany system operacyjny	Tizen

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wersja HDMI	2.0
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wersja DisplayPort	1.2
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M