

Port RS-232	1
Technologia dotyku	Multi-touch
Wersja systemu operacyjnego	6,5
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Roboczogodziny (godziny / dni)	12/7
Wi-Fi	Tak
Ilość portów USB typu C	1
Pamięć użytkownika	32 GB
Liczba portów USB 2.0	2
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Bluetooth	Tak
Wyjście audio	1
Pobór mocy	187 W
Jasność wyświetlacza (min)	220 cd/m2
Paleta barw	72%
Ekran dotykowy	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Certyfikaty	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Standard VESA	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Jasność	350 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Zainstalowany system operacyjny	Tizen
Typ matrycy	VA
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wersja HDMI	2.0
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja DisplayPort	1.2
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms

Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiar plamki	0,2451 x 0,2451 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość portów HDMI	2
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M