

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-flip-pro-wm75b-seria-wmb-75-p-324619.html>

## Samsung Flip Pro WM75B Seria WMB - 75



Cena brutto	<b>9 806,99 zł</b>
Cena netto	<b>7 973,16 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCARAN04</b>
Kod producenta	<b>LH75WMBWLGXEN</b>
Kod EAN	<b>8806094266504</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Wysokość opakowania	<b>1189 mm</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>72,2 kg</b>
Wbudowany projektor	<b>Nie</b>
Waga produktu	<b>59,3 kg</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>2%</b>
Szerokość opakowania	<b>1095 mm</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>400 x 400</b>
Głębokość opakowania	<b>287 mm</b>
Wersja HDCP	<b>2.2</b>
Kolor produktu	<b>Szary,Biały</b>
Port RS-232	<b>1</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Wersja systemu operacyjnego	<b>6,5</b>
Technologia dotyku	<b>Multi-touch</b>
Ilość symultanicznych punktów dotyku	<b>20</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Roboczość (godziny / dni)	<b>12/7</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ilość portów USB typu C	<b>1</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>48 - 75 Hz</b>
Pamięć użytkownika	<b>32 GB</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>

Typ ekranu dotykowego	<b>Podczerwień</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Wyjście audio	<b>1</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Jasność wyświetlacza (min)	<b>220 cd/m2</b>
Pobór mocy	<b>187 W</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Paleta barw	<b>72%</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 81 kHz</b>
Certyfikaty	<b>Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438</b>
Rozmiar plamki	<b>0,2451 x 0,2451 mm</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Jasność	<b>350 cd/m2</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>Tizen</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>12/7</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>

---

Szerokość ramki (L/T, R/B)	<b>20.4mm(T/LR), 44.7mm(B)</b>
Wysokość produktu	<b>1026,3 mm</b>
Czas reakcji systemu dotykowego	<b>8 ms</b>
Szerokość produktu	<b>1724 mm</b>
Materiał ramy	<b>Aluminium</b>
Głębokość produktu	<b>89 mm</b>
Przekątna ekranu	<b>75"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M