


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-flip-pro-wm75b-seria-wmb-75-p-324619.html>

Samsung Flip Pro WM75B Seria WMB - 75

Cena brutto	10 858,99 zł
Cena netto	8 828,45 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN04
Kod producenta	LH75WMBWLGXEN
Kod EAN	8806094266504
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas pracy (godziny / dni)	12/7
Wysokość produktu	1026,3 mm
Szerokość ramki (L/T, R/B)	20.4mm(T/LR), 44.7mm(B)
Szerokość produktu	1724 mm
Czas reakcji systemu dotykowego	8 ms
Głębokość produktu	89 mm
Materiał ramy	Aluminium
Wysokość opakowania	1189 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga wraz z opakowaniem	72,2 kg
Ilość DisplayPort	1
Waga produktu	59,3 kg
Wbudowany projektor	Nie
Wskaźnik zamglenia	2%
Szerokość opakowania	1095 mm
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Głębokość opakowania	287 mm
Wersja HDCP	2.2
Kolor produktu	Biały, Szary
Port RS-232	1
HDCP	Tak
Wersja systemu operacyjnego	6,5
Technologia dotyku	Multi-touch
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Roboczogodziny (godziny / dni)	12/7
Wi-Fi	Tak
Ilość portów USB typu C	1
Pamięć użytkownika	32 GB
Liczba portów USB 2.0	2
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Bluetooth	Tak
Wyjście audio	1
Pobór mocy	187 W
Jasność wyświetlacza (min)	220 cd/m2
Ekran dotykowy	Tak
Paleta barw	72%
Certyfikaty	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Standard VESA	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Jasność	350 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Procesor wbudowany	Tak
Typ matrycy	VA
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Zainstalowany system operacyjny	Tizen
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja HDMI	2.0
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wersja DisplayPort	1.2
Rozmiar plamki	0,2451 x 0,2451 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Ilość portów HDMI	2

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M