

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-flip-pro-wm75b-seria-wmb-75-p-324619.html>

Samsung Flip Pro WM75B Seria WMB - 75



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 9 511,99 zł |
| Cena netto | 7 733,33 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAN04 |
| Kod producenta | LH75WMBWLGCXEN |
| Kod EAN | 8806094266504 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Rozmiar plamki | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Ostrzeżenia | Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody. |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Czas pracy (godziny / dni) | 12/7 |
| Wysokość produktu | 1026,3 mm |
| Szerokość ramki (L/T, R/B) | 20.4mm(T/LR), 44.7mm(B) |
| Szerokość produktu | 1724 mm |
| Czas reakcji systemu dotykowego | 8 ms |
| Głębokość produktu | 89 mm |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Wysokość opakowania | 1189 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Waga wraz z opakowaniem | 72,2 kg |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Waga produktu | 59,3 kg |
| Wbudowany projektor | Nie |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Szerokość opakowania | 1095 mm |
| Wskaźnik zamglenia | 2% |
| Głębokość opakowania | 287 mm |
| Interfejs do montażu panelu | 400 x 400 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Kolor produktu | Szary,Biały |
| Port RS-232 | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja systemu operacyjnego | 6,5 |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 20 |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Roboczogodziny (godziny / dni) | 12/7 |
| Wi-Fi | Tak |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Pamięć użytkownika | 32 GB |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Typ ekranu dotykowego | Podczerwień |
| Bluetooth | Tak |
| Wyjście audio | 1 |
| Pobór mocy | 187 W |
| Jasność wyświetlacza (min) | 220 cd/m2 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Certyfikaty | Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 81 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Standard VESA | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ matrycy | VA |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Przekątna ekranu | 75" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M