

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-galaxy-a56-a566-5g-ds-8-128gb-lightgrey-p-359702.html>



Samsung Galaxy A56 (A566) 5G DS. 8/128GB Lightgrey

Cena brutto	1 482,99 zł
Cena netto	1 205,68 zł
Numer katalogowy	TKOSA1SZA1829
Kod producenta	SM-A566BZAAEUE
Kod EAN	8806095982601
Obsługiwane formaty plików wideo	M4V, MKV, MP4, AVI, 3GP, FLV, WEBM, 3G2
Rozmiar sensora kamery przedniej	1/3.2"
Czytnik linii papilarnych	Tak
Obsługa kart SIM	Dual SIM
Tryb pracy portretowej	Tak
Modulacja	1024-QAM
Lokalizacja pozycji	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Liczba przesłon przedniej kamery	2,2
Zasilanie USB	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Liczba przesłon aparatu tylnego	1,8
MIMO	Tak
Tryb nocny	Tak
Lampa błyskowa z tyłu aparatu	Tak
Specyficzne technologie	Zawsze włączony wyświetlacz
System dźwięku	Dolby Atmos
GLONASS	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Battery endurance per cycle	2674 min
Bluetooth	Tak
Generacja sieci mobilnej	5G
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV)	123°
Repairability class	C
Czas ładowania	1,8 h
Czujnik zbliżeniowy	Tak

Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV)	84°
Repeated free fall reliability class	A
Czujnik oświetlenia otoczenia	Tak
Obsługiwane sieci 4G	1500 MHz,2600 MHz,1900 MHz,900 MHz,2100 MHz,850 MHz,1800 MHz,700 MHz,800 MHz
Battery endurance in cycles	2000
Pamięć RAM	8 GB
BeiDou	Tak
Obsługiwane pasma 3G	2100 MHz,850 MHz,1900 MHz,900 MHz
Klasa odporności na powtarzające się upadki	A
Stabilizator obrazu	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Czujnik geomagnetyczny	Tak
Klasa łatwości naprawy	C
GPS	Tak
Nazwa koloru	Awesome Lightgray
Bezprzewodowe ładowanie	Nie
Trwałość baterii (liczba cykli)	2000
Rozmiar czujnika tylnego aparatu	1/1.56"
Czas pracy baterii na cykl	2674 min
Gęstość pikseli	385 ppi
Jasność	1200 cd/m2
Wtyk słuchawek	USB Type-C
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego	1,12 µm
Szybkość zwolnionego tempa	480 fps in HD, 240 fps in HD
Pojemność baterii	5000 mAh
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego	1,12 µm
Udostępnianie ekranu	Tak
Zasilacz sieciowy	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Rozmiar piksela aparatu przedniego	1,12 µm
Wymagana moc ładowania (maks)	45 W
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kolory wyświetlacza	16 milionów kolorów

Wymagana moc ładowania (min)	10 W
Zainstalowany system operacyjny	Android 15
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1280x720@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,1920x1080@30fps
Klasa wydajności energetycznej	B
Maksymalna liczba klatek na sekundę	480 fps
Port ładowania USB typu C	Tak
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	Tak
Rozdzielczość przedniej kamery	12 Mpix
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej	78°
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył	12 Mpix
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
NFC	Tak
Wersja Gorilla Glass	Gorilla Glass Victus+
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył	5 Mpix
Wysokość produktu	162,2 mm
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego	2,2
Typ szkła ekranu wyświetlacza	Gorilla Glass
Wersja USB	2.0
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery	2,4
Obsługiwane formaty obrazów z kamer	DNG, HEIF, JPEG
Rozpoznawanie twarzy	Tak
Tryb zwolnionego tempa	Tak
Szerokość produktu	77,5 mm
Galileo	Tak
Standard 5G	Sub6 TDD,Sub6 FDD
Rozmiar piksela aparatu tylnego	1 μm
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania	Super AMOLED
Głębokość produktu	7,4 mm
Wsparcie aplikacji Google	Google Play,Google Chrome,Gmail,Google Maps,YouTube,Google Search,Google Drive,Google Meet
Rozdzielczość tylnej kamery	50 Mpix
Cyfrowy zoom	10x

Wi-Fi Direct	Tak
Widelec systemu operacyjnego	One UI 7.0
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
Waga produktu	198 g
Typ przedniej kamery	Pojedynczy obiektyw
Szybkość transmisji danych 5G (maks.)	2,33 Gbit/s
Panorama	Tak
Kolor produktu	Jasnoszary
Typ karty SIM	NanoSIM + eSIM
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery	1/5.0"
Makro-fotografia	Tak
Pamięć wbudowana	128 GB
Typ aparatu tylnego	Potrójna kamera
Obsługiwane pasma 5G	1800,2600,900,2100,3500,2500 MHz,2300,800,3700,850
Układ	Klasyczny
Szybkość transmisji danych 4G (maks.)	1200 Mbit/s
Platforma	Android
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ stabilizatora obrazu	Optical Image Stabilization (OIS)
Żyroskop	Tak
Standardy 3G	WCDMA,UMTS
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu	1/3.0"
Wersja Bluetooth	5.3
Rodzaj flash	LED
Obsługiwany typ USB	USB Type-C
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV)	81°
Przekątna ekranu	6,7"
Rozdzielczość	1080 x 2340 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M