Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/samsung-s32cg554eu-led-display-81-3-cm-32-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-czarny-p-331336.html



Samsung S32CG554EU LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 px Wide Quad HD Czarny

Cena brutto	**1 232,99 zł**
Cena netto	**1 002,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBED9**
Kod producenta	**LS32CG554EUXEN**
Kod EAN	**8806095337265**
AMD FreeSync	**Tak**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1778003**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**710,1 mm**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Podświetlenie LED	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19 V**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1778003**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**

Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja HDMI	**2.0**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
OSD	**Tak**
Wbudowany przełącznik KVM	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1000R**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 40 °C**
Napięcie wejściowe AC	**230 V**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync**
Wysokość opakowania	**197 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**165 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**33 kWh**
Waga wraz z opakowaniem	**7,5 kg**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**64 kWh**
Szerokość opakowania	**793 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**439,4 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Przewody	**DisplayPort,HDMI,Prąd przemienny**
Wersja HDCP	**2.2**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Widok przez stuknięcie	**Tak**
Głębokość opakowania	**494 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Waga (bez podstawy)	**4,8 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Zgodny ze standradami przemysłowymi	**Pixel error class 3, EMC 3**

Szerokość (bez podstawy)	**710,1 mm**
HDCP	**Tak**
Pobór mocy (max)	**59 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kolor nóżek	**Czarny**
Głębokość (bez podstawy)	**135,9 mm**
HDMI	**Tak**
Regulacja wysokości	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Zakres kąta nachylenia	**-2 - 18°**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**533,6 mm**
Pobór mocy	**33,2 W**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**2500:1**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Standard VESA	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**272,6 mm**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Długość kabla zasilającego	**1,5 m**
Typ matrycy	**VA**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Waga (z podstawą)	**5,2 kg**
Przekątna ekranu	**32"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M