

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-s60ud-monitor-komputerowy-61-cm-24-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-p-327989.html>



Samsung S60UD monitor komputerowy 61 cm (24") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	1 472,99 zł
Cena netto	1 197,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRCT
Kod producenta	LS24D600UAUXEN
Kod EAN	8806095524627
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery
Technologia wyświetlacza	LCD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szybkie ładowanie	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540,7 mm
Głębokość (bez podstawy)	41,7 mm
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Pobór mocy	21 W
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Certyfikaty	Windows 11
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja HDCP	2.2

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowane głośniki	Nie
Zasilanie USB	Tak
AMD FreeSync	Nie
Typ matrycy	IPS
Kształt ekranu	Płaski
Daisy chain	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Pobór mocy (max)	160 W
Pozycjonowanie na rynku	Profesjonalny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Specyficzne technologie	Eye Saver
Typ HD	Quad HD
Kolor nóżek	Czarny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Wersja HDMI	2.0
Jasność wyświetlacza (min)	250 cd/m²
Stojak typu	HAS stojak
Wersja DisplayPort	1.4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość wyjść DisplayPort	1
Ilość portów USB typu C downstream	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Auto source switch+	Tak

Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Contrast
Ilość portów HDMI	1
Oś obrotu	Tak
Certyfikaty zgodności	TÜV mark
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Obracany	-92 - 92°
Rozmiar obrazu	Y
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Kąt obrotu wokół osi	-30 - 30°
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Podstawa dołączona	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Ilość portów upstream	1
Adaptacyjny obraz	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	60 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szerokość opakowania	609 mm
Ilość DisplayPort	1
Przewody	USB Type-C,Prąd przemienny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Głębokość opakowania	479 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,9 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	31 kWh

HDCP	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	327,2 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Waga (bez podstawy)	2,9 kg
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Tryb wyłączenia	0,3 W
Szerokość (bez podstawy)	540,7 mm
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M