

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-s65vc-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-lcd-czarny-p-334050.html>



Samsung S65VC monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	1 814,99 zł
Cena netto	1 475,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARAN72
Kod producenta	LS34C652VAUXEN
Kod EAN	8806094974010
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia wyświetlacza	LCD
Obsługa VESA Adaptive Sync	Nie
Anynet + (HDMI-CEC)	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Multi View	Nie
Zastrzeżenie	Nie
Wi-Fi	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	806,6 mm
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Eco Saving Plus	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Wersja HDCP	2.2
Korekta jednorodności	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Technologia quantum dot color	Nie
Optymalizator częstotliwości odświeżania	Nie
Obrotowe	Tak
Funkcja korekcji silników czarnego koloru	Nie
Rozmiar obrazu	Tak
Bluetooth	Nie

Regulacja pochylenia	Tak
Tryby inteligentne	RPG,FPS,RTS
Wirtualny punkt AIM	Nie
Pobór mocy	32 W
NVIDIA G-SYNC	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Tryb gry	Nie
Automatyczny przełącznik źródła	Tak
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Tryby kolorów wideo	Eko,Sport,Gra,Graficzny,Standardowy,zwyczaj,Oryginalny,Entertain
AMD FreeSync	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1574244
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Typ matrycy	VA
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Zasilanie USB	Tak
Niski input lag	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Profesjonalny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Daisy chain	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ HD	UltraWide Quad HD
Głębokość urządzenia (z podstawą)	241 mm
Pobór mocy (max)	200 W
Pokrycie sRGB (typowe)	115%
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega DCR
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Interakcja głosowa w dalekim polu	Nie

Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Megapiksele	5 MP
Adaptacyjny obraz	Tak
Wersja HDMI	2.0
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Stojak typu	HAS stojak
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Jasność wyświetlacza (min)	280 cd/m2
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Ilość portów USB typu C downstream	1
Uniwersalna prowadnica	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Pobór mocy (DPMS)	0,5 W
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex	Nie
Port DVI	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	51 kWh
Współpracuje z Samsung Bixby	Nie
Ilość portów HDMI	1
Wysokość (bez podstawy)	369,4 mm
TV Plus	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Oś obrotu	Nie
Widok przez stuknięcie	Nie
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Obracany	-30 - 30°
Waga (bez podstawy)	5,3 kg
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1000R

Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Szerokość (bez podstawy)	806,6 mm
Wysokość opakowania	125 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Waga wraz z opakowaniem	10,6 kg
Ilość portów upstream	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Szerokość opakowania	807 mm
Zakres kąta nachylenia	-2 - 20°
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Przewody	USB typu A na USB typu B, DisplayPort, HDMI
Wysokość urządzenia (z podstawą)	561,5 mm
Głębokość (bez podstawy)	125 mm
Strojenie fabryczne	Nie
Głębokość opakowania	367 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wyświetlacz bezprzewodowy	Nie
HDCP	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO
Balans szarości	No
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Waga (z podstawą)	8,1 kg
Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC)	Nie

Knox Vault	Nie
HDMI	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Przestrzeń robocza	Nie
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M