

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-s80tb-led-display-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-374615.html>



Samsung S80TB LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	1 754,99 zł
Cena netto	1 426,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN48
Kod producenta	LS27B800TGUXEN
Kod EAN	8806094522631
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	49 kWh
Kolory wyświetlacza	1 miliard kolorów
Typ matrycy	IPS
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	368,2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Waga (bez podstawy)	5,1 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	196,4 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość (bez podstawy)	615,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Regulacja pochylecia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
AMD FreeSync	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pozycjonowanie na rynku	Profesjonalny
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość (bez podstawy)	42,7 mm
Typ HD	4K Ultra HD

Zasilanie USB	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Daisy chain	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Wersja HDMI	2.0
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Wersja HDCP	2.2
Przewodowa sieć lan	Tak
Stojak typu	HAS stojak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów HDMI	1
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega DCR
Tryb gry	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Kolor nóżek	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Wysokość opakowania	450 mm
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1319907
Waga wraz z opakowaniem	8,9 kg
Jasność wyświetlacza (min)	280 cd/m2
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Szerokość opakowania	686 mm
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Podstawa dołączona	Tak
Przewody	Prąd przemienny, Thunderbolt, HDMI
Regulacja wysokości	Tak

Strojenie fabryczne	Tak
Głębokość opakowania	171 mm
Paleta barw	99%
Kolor produktu	Czarny
Oś obrotu	Tak
Auto source switch+	Tak
HDCP	Tak
Obracany	-30 - 30°
Czujnik światła Eco	Tak
HDMI	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-2 - 92°
Eco Saving Plus	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Rozmiar obrazu	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Długość przekątnej ekranu (cm)	68 cm
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Zakres kąta nachylenia	-2 - 25°
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1319907
Wysokość urządzenia (z podstawą)	551,9 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Obrotowe	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy	26 W
Wbudowany USB hub	Tak
Adaptacyjny obraz	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga (z podstawą)	7,1 kg
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Standard VESA	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowane głośniki	Tak

Przekątna ekranu

27"

Rozdzielczość

3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M