Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/samsung-viewfinity-s8-s27d800uau-p-328002.html



Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU

Cena brutto	**1 805,99 zł**
Cena netto	**1 468,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRES**
Kod producenta	**LS27D800UAUXEN**
Kod EAN	**8806095541945**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**41 kWh**
Waga (z podstawą)	**6,1 kg**
Wysokość (bez podstawy)	**367,7 mm**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Waga (bez podstawy)	**3,7 kg**
Obrotowe	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Szerokość (bez podstawy)	**612,9 mm**
Pobór mocy	**25 W**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612,9 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Certyfikaty	**Windows 11**
Stojak dołączony	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**41,6 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**

Długość kabla zasilającego	**1,5 m**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO**
Typ matrycy	**IPS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wersja HDCP	**2.2**
Typ portu ładowania	**USB Type-C**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pozycjonowanie na rynku	**Profesjonalny**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Kształt ekranu	**Płaski**
Przednia osłona	**Czarny**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Zasilanie USB	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Wersja HDMI	**2.0**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**220 mm**
Pobór mocy (max)	**170 W**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Specyficzne technologie	**Eye Saver**
Karta sieciowa	**Tak**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Jasność wyświetlacza (min)	**280 cd/m2**

Regulowana wysokość (max)	**12 cm**
Tryb Samsung Eye Saver	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Stojak typu	**HAS stojak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 40 °C**
Regulacja wysokości	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Auto source switch+	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**7,9 kg**
Obracany	**-92 - 92°**
Certyfikaty zgodności	**TÜV mark**
Szerokość opakowania	**687 mm**
Kąt obrotu wokół osi	**-30 - 30°**
Rozmiar obrazu	**Y**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1963525**
Przewody	**USB Type-C,Prąd przemienny**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Wyłącznik czasowy Plus	**Tak**
Głębokość opakowania	**510 mm**
Ilość portów upstream	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Adaptacyjny obraz	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68 cm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
HDCP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-2 - 25°**
Ilość DisplayPort	**1**
HDMI	**Tak**

Wysokość urządzenia (z podstawą)	**556,6 mm**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**25 kWh**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M