

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-viewfinity-s8-s27d800uau-p-328002.html>

Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU

Cena brutto	1 427,99 zł
Cena netto	1 160,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRES
Kod producenta	LS27D800UAUXEN
Kod EAN	8806095541945
Oś obrotu	Tak
Auto source switch+	Tak
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery
Obracany	-92 - 92°
Certyfikaty zgodności	TÜV mark
Kąt obrotu wokół osi	-30 - 30°
Rozmiar obrazu	Y
Szybkie ładowanie	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Obrotowe	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy	25 W
Ilość portów upstream	1
Adaptacyjny obraz	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	68 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Certyfikaty	Windows 11
Zakres kąta nachylenia	-2 - 25°
Ilość DisplayPort	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	556,6 mm
Standard VESA	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wbudowane głośniki	Nie

Wbudowany USB hub	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	IPS
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	41 kWh
Typ portu ładowania	USB Type-C
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Wysokość (bez podstawy)	367,7 mm
Pozycjonowanie na rynku	Profesjonalny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość (bez podstawy)	612,9 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,9 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wyjście na słuchawki	Tak
Stojak dołączony	Tak
Głębokość (bez podstawy)	41,6 mm
Wersja HDMI	2.0
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wersja DisplayPort	1.2
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wersja HDCP	2.2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wysokość opakowania	160 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Kształt ekranu	Płaski
Przednia osłona	Czarny
Szerokość opakowania	687 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Przewody	USB Type-C, Prąd przemienny
Ilość portów USB typu C downstream	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Zasilanie USB	Tak
Głębokość opakowania	510 mm
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Pobór mocy (max)	170 W
Kolor produktu	Czarny
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Specyficzne technologie	Eye Saver
HDCP	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
HDMI	Tak
Jasność wyświetlacza (min)	280 cd/m²
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1963525
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby

uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Stojak typu	HAS stojak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulacja wysokości	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M