

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-viewfinity-s8-s27d800uau-p-328002.html>

Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU

Cena brutto	1 257,99 zł
Cena netto	1 022,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRES
Kod producenta	LS27D800UAUXEN
Kod EAN	8806095541945
Wbudowany USB hub	Tak
Specyficzne technologie	Eye Saver
Wysokość urządzenia (z podstawą)	556,6 mm
Zasilanie USB	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68 cm
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obracany	-92 - 92°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Jasność wyświetlacza (min)	280 cd/m2
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,9 mm
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość portów USB typu C downstream	1
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Ilość DisplayPort	1
Adaptacyjny obraz	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Wersja HDCP	2.2
Certyfikaty zgodności	TÜV mark
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO

Podstawa dołączona	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość (bez podstawy)	612,9 mm
Wysokość (bez podstawy)	367,7 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
HDCP	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Głębokość opakowania	510 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Szerokość opakowania	687 mm
Typ matrycy	IPS
Wysokość opakowania	160 mm
Standard VESA	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Certyfikaty	Windows 11
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy	25 W
Wersja HDMI	2.0
Szybkie ładowanie	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery
Pozycjonowanie na rynku	Profesjonalny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pobór mocy (max)	170 W
Zakres kąta nachylenia	-2 - 25°
Ilość portów upstream	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt obrotu wokół osi	-30 - 30°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Stojak dołączony	Tak

Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Tryb wyłączenia	0,3 W
Stojak typu	HAS stojak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przednia osłona	Czarny
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar obrazu	Y
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Auto source switch+	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Głębokość (bez podstawy)	41,6 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1963525
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	41 kWh
HDMI	Tak
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Kolor produktu	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Przewody	USB Type-C, Prąd przemienny
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Ilość portów HDMI	1

Ekran dotykowy	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Obrotowe	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Typ portu ładowania	USB Type-C
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M