

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/savio-chlodzenie-wodne-cpu-argb-240-mm-velox-p-363152.html>

## SAVIO CHŁODZENIE WODNE CPU ARGB 240 MM VELOX



Cena brutto	<b>244,99 zł</b>
Cena netto	<b>199,18 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CHLSAVZEW0002</b>
Kod producenta	<b>VELOX 240MM</b>
Kod EAN	<b>5901986049135</b>
Termiczny układ zasilania (TDP)	<b>250 W</b>
Maksymalna prędkość wentylatora	<b>1800 RPM</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	<b>Tak</b>
Tworzywo bloku wodnego	<b>Miedź</b>
Oświetlenie LED	<b>Tak</b>
Dołączone pady termiczne	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>20 mm</b>
Prędkość motora pompy (maksymalna)	<b>2750 RPM</b>
Tworzywo chłodnicy	<b>Aluminium</b>
Procesor	<b>Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,97 kg</b>
Certyfikaty	<b>This symbol indicates that electrical appliances should not be discarded with other household waste. Used equipment should be handed over to a local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please contact your local authorities</b>
Złącze pompy	<b>3-pin</b>
Prędkość obrotowa (min)	<b>900 RPM</b>
Szerokość produktu	<b>205 mm</b>
Przeznaczenie	<b>Obudowa komputera</b>
Materiały	<b>Aluminium</b>
Głębokość opakowania	<b>15 mm</b>
W zestawie ramka adaptera	<b>Tak</b>

Ostrzeżenie	<b>Safety conditions for heat sink and fan • Use the product in accordance with its intended use, as im- proper use may damage the product. • Do not expose the device to moisture. • The device should be cleaned only with a dry cloth. • Independent repairs an</b>
Obsługiwane produkty	<b>Compatibilidad con Intel: LGA 775 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 1700 / 2011 / 2066 Compatibilidad con AMD: AM4 / AM5</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Nie</b>
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	<b>Tak</b>
Okres gwarancji	<b>2 lat(a)</b>
Typ złącza LED	<b>3-pin</b>
Ilość gniazd SATA	<b>1</b>
Minimalna prędkość wentylatora	<b>900 RPM</b>
Liczba śrub	<b>16</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>LGA 1366 (Socket B),LGA 1151 (Socket H4),LGA 775 (Socket T),LGA 1150 (Socket H3),LGA 2011 (Socket R),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 2066,LGA 1700</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Przewody	<b>3-pin, 4-pin, SATA</b>
Długość tuby	<b>40 cm</b>
Szerokość pompy	<b>15 cm</b>
Waga produktu	<b>1,53 kg</b>
Liczba wentylatorów	<b>2 wentylatory</b>
Wysokość opakowania	<b>35 mm</b>
Prędkość obrotowa (max)	<b>2750 RPM</b>
Złącze wentylatora	<b>4-pin</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Wysokość produktu	<b>450 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Kontroler RGB w zestawie	<b>Tak</b>
Instrukcja montażu	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Dostępna karta informacyjna produktu lub artykułu?	<b>Tak</b>
Prędkość motora pompy (minimalna)	<b>2250 RPM</b>

Średnica czaszy wentylatora	<b>12 cm</b>
Tworzywo płyta podstawy	<b>Miedź</b>
Funkcje techniczne	<b>Technical specification: • TDP: 250 W • Cooling standard: 240 mm • Radiator dimensions: 277 × 120 × 27 mm • Cooling pipes length: 400 mm • Heat sink material: Aluminium • Water block base material: Copper • Number of fans: 2 × 120 mm • Fan power connector</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M