

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl20-gen11-e-2436-1p-4sff-p65396-421-p-353006.html>

Serwer DL20 Gen11 E-2436 1P 4SFF P65396-421



Cena brutto	2 055,99 zł
Cena netto	1 671,54 zł
Numer katalogowy	RSHPESRDL201100
Kod producenta	P65396-421
Kod EAN	4549821573431
Seria procesora serw.	Intel Xeon (Hexa Core)
Zainstalowana pamięć RAM	16
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Pozostałe informacje o pamięci RAM	16 GB UDIMM DDR5 4800 MT/s (1x16 GB) Notes: Runs at 4400 MT/s per processor support System maximum memory capacity - up to 64GB via field upgrade (4x16GB)
Efektywność zasilacza	96
Uwaga	CE+WEEE
Poziomy RAID	5
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Model	HPE ProLiant DL20 Gen11
Model procesora serw.	E-2436
Informacje o gwarancji	Warranty Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe parametry	PCI-Express Slots: 1 PCIe 5.0 CEM slot, 1 Internal OCP Storage Controller slot, 1 External OCP 3.0 Network Controller slot
Maks. wielkość pamięci	128
Wysokość	4.32
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Szerokość	43.46
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Chipset	Intel C262

Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Liczba wentylatorów	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Rodzaj pamięci serw.	Unbuffered
Typ pamięci serw.	DDR5
Częstotliwość pamięci serw.	4800 MHz
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	HPE embedded 1Gb 4-port BCM5719 network adapter
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Gwarancja	36 mc.
Kontroler dysków	SATA
Napęd optyczny	Brak
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Moc zasilacza	800
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Taktowanie procesora	2.9
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2436 (6-Core, 2.9 GHz, 65W)
Głębokość	37.84
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Akcesoria w zestawie	HPE Short Friction Rail Kit
Pozostałe informacje o kontrolerze	Embedded Intel VROC SATA software RAID Notes: SATA only
Waga	12
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	4
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Obudowa serw.	Rack 1U

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant DL20 Gen11 E-2436 2.9GHz 4-core 1P 16GB-U 4SFF

HPE P65396-421 to jednoprocessorowy serwer rackowy z rodziny **HPE ProLiant DL20 Gen11**. Został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach potrzebujących kompaktowego i uniwersalnego urządzenia do obsługi różnych obciążeń.

Oto kluczowe cechy serwera:

- **Model:** HPE ProLiant DL20 Gen11
- **Numer części:** P65396-421
- **Format:** Rack (montowany w szafie serwerowej)
- **Procesor:** Intel Xeon-E 2436 (6-Core 2.90GHz 18MB)
- **Pamięć RAM:** 16 GB DDR5 4400B-E UDIMM (jeden moduł 16 GB)
- **Pamięć masowa:** 4 zatoki na dyski twarde Small Form-Factor (SFF) (HDD lub SSD)
- **Zasilacz:** 800W

Dodatkowe informacje:

- **Skalowalność:** serwer pozwala na rozbudowę pamięci do 128 GB i obsługuje różne konfiguracje pamięci masowej z dyskami o różnej pojemności i interfejsach.
- **Zarządzanie:** HPE Integrated Lights Out (iLO) zapewnia funkcje zdalnego zarządzania umożliwiające monitorowanie i konfigurowanie serwera.
- **Zastosowania:** ten serwer nadaje się do różnych zadań, takich jak udostępnianie plików i drukarek, hosting stron internetowych, systemy punktów sprzedaży (POS) i wdrożenia w oddziałach zdalnych.

Warto zwrócić uwagę na:

- **System operacyjny:** HPE P65396-421 jest sprzedawany bez systemu operacyjnego. Konieczne będzie osobne zakupienie i zainstalowanie systemu.
- **Pamięć masowa:** serwer nie posiada żadnych fabrycznie zainstalowanych dysków. Należy dokupić kompatybilne dyski twarde (HDD) lub dyski SSD (SSD) w zależności od konkretnych potrzeb.

Podsumowując, HPE P65396-421 to dobry wybór dla małych i średnich firm szukających serwera rackowego klasy podstawowej, oferującego równowagę między wydajnością, uniwersalnością i kompaktowym rozmiarem.