

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl320-g12-6505p-8sff-p87783-425-p-402202.html>BRAK
ZDJĘCIA

Serwer DL320 G12 6505P 8SFF P87783-425

Cena brutto	40 822,99 zł
Cena netto	33 189,42 zł
Numer katalogowy	RSHPESRDL320009
Kod producenta	P87783-425
Kod EAN	4549821660995
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Waga	17.25
Szerokość	43.46
Akcesoria w zestawie	HPE Easy Install Rail 1 Kit
Data Act	HP Enterprise - CGHPE%, CPHPE%, DZHPE%, NBHPE%, NSHPE%, OYHPE%, RRHPE%, RSHPE%, SCHPE%, TSHPE%
Wysokość	4.28
Uwaga	CE+WEEE
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Głębokość	60.75
Gwarancja	36 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Efektywność zasilacza	96
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Tak
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Format szerokości zainstalowanego dysku	2,5" (SFF)
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Pamięć kontrolera	4 GB
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Podtrzymanie bateryjne	Nie
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Pozostałe informacje o pamięci RAM	64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)

Pozostałe informacje o kontrolerze	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE
Liczba wolnych gniazd pamięci	15
Typ zainstalowanego dysku	SSD
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 5.0 x16
Częstotliwość pamięci serw.	6400 MHz
Maks. wielkość pamięci	4
Zainstalowana pamięć RAM	64
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)
Typ pamięci serw.	DDR5
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Taktowanie procesora	2.2
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Informacje o gwarancji	Gwarancja na serwer obejmuje 3 lata na części, 3 lata na robociznę oraz 3 lata wsparcia technicznego w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Moc zasilacza	1000
Model procesora serw.	6505P
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	960
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Kontroler dysków	Hardware
Napęd optyczny	Brak
Pozostałe parametry dysku	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Poziomy RAID	10 (1+0)
Obudowa serw.	Rack 1U
Liczba wentylatorów	7
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 12c 1x64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU