Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl320-g12-6505p-8sff-p87783-425-p-402202.html

Serwer DL320 G12 6505P 8SFF P87783-425



Cena brutto	**50 226,99 zł**
Cena netto	**40 834,95 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESRDL320009**
Kod producenta	**P87783-425**
Kod EAN	**4549821660995**
Rodzaj pamięci serw.	**Registered**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Model procesora serw.	**6505P**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**15**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 5.0 x16**
Maks. wielkość pamięci	**4**
Kontroler dysków	**Hardware**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon 6505P (12 core, 2.2 GHz, 150W)**
Interfejs sieciowy	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2.2**
Informacje o gwarancji	**Gwarancja na serwer obejmuje 3 lata na części, 3 lata na robociznę oraz 3 lata wsparcia technicznego w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym**
Moc zasilacza	**1000**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**960**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Napęd optyczny	**Brak**
Pozostałe parametry dysku	**2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor**

	SSD
Poziomy RAID	**10 (1+0)**
Data Act	**HP Enterprise - CGHPE%, CPHPE%, DZHPE%, NBHPE%, NSHPE%, OYHPE%, RRHPE%, RSHPE%, SCHPE%, TSHPE%**
Obudowa serw.	**Rack 1U**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba wentylatorów	**7**
Gwarancja	**36 mc.**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Efektywność zasilacza	**96**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Tak**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**2,5'' (SFF)**
Waga	**17.25**
Pamięć kontrolera	**4 GB**
Szerokość	**43.46**
Podtrzymanie bateryjne	**Nie**
Akcesoria w zestawie	**HPE Easy Install Rail 1 Kit**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**64 GB (1x64 GB, 6400 MT/s)**
Wysokość	**4.28**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**16**
Głębokość	**60.75**
Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pamięci serw.	**6400 MHz**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 6505P 12c 1x64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU