Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl325-g11-9224-64gb-8sff-p77239-425-p-353011.html

# Serwer DL325 G11 9224 64GB 8SFF P77239-425



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **55 964,99 zł** |
| Cena netto | **45 499,99 zł** |
| Numer katalogowy | **RSHPESRDL325013** |
| Kod producenta | **P77239-425** |
| Format szerokości dysku | **2,5'' (SFF)** |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | **Tak** |
| Waga | **15.54** |
| Częstotliwość pamięci serw. | **4800 MHz** |
| Szerokość | **43.46** |
| Zainstalowana pamięć RAM | **64** |
| Akcesoria w zestawie | **HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 2 Kit** |
| Typ pamięci serw. | **DDR5** |
| Wysokość | **4.29** |
| Seria procesora serw. | **AMD Epyc** |
| Kontroler dysków | **Karta** |
| Głębokość | **64.94** |
| Rodzaj pamięci serw. | **Registered** |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | **12** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Nie dotyczy** |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | **Nie** |
| Model procesora serw. | **9224** |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | **2** |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | **1 szt.** |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | **SATA** |
| Liczba zainstalowanych procesorów | **1 szt.** |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | **Tak** |
| Maksymalna liczba zasilaczy | **2** |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | **8** |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | **2** |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | **HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage** |

| | |
|---|---|
| | **Controller** |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | **10** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x PCIe x 16** |
| Maks. wielkość pamięci | **3** |
| Pozostałe informacje o procesorze | **AMD EPYC 9224 (24 core, 2.5 GHz, 200W)** |
| Interfejs sieciowy | **2 x 10Gbit/s 10GBase-T** |
| Taktowanie procesora | **2.5** |
| Informacje o gwarancji | **3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response** |
| Moc zasilacza | **1000** |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | **960** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | **2** |
| Efektywność zasilacza | **96** |
| Napęd optyczny | **Brak** |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | **Nie** |
| Poziomy RAID | **6** |
| Pamięć kontrolera | **4 GB** |
| Obudowa serw. | **Rack 1U** |
| Liczba wentylatorów | **7** |
| Podtrzymanie bateryjne | **Bateria** |
| Obsługa hot-swap dysków | **Tak** |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | **64 GB (2x32 GB, 4800 MT/s)** |
| Gniazda we/wy | **2 x RJ-45 LAN** |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | **Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE** |
| Interfejs dysku | **SATA** |
| Typ zainstalowanego dysku | **SSD** |

## Opis produktu

**HPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server P77239-425**

Serwer typu rack HPE ProLiant DL325 Gen11 8SFF z jednym procesorem AMD EPYC 9224, pamięcią 64 GB, dwoma dyskami SSD SATA o pojemności 480 GB, kontrolerem pamięci masowej HPE MR408i-o, dwoma zasilaczami HPE 1000 W Flex Slot Titanium Hot Plug i gwarancją 3 Year Next Business Day Warranty (Smart Choice Purchase Program).

**HPE Smart Choice** - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z

pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.