

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl380-g11-4510-64g-8sff-ws25-p77996-425-p-361610.html>

Serwer DL380 G11 4510 64G 8SFF WS25 P77996-425



Cena brutto	29 307,99 zł
Cena netto	23 827,63 zł
Numer katalogowy	RSHPESRDL380067
Kod producenta	P77996-425
Pozostałe informacje o kontrolerze	HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Liczba wolnych gniazd pamięci	30
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 5.0 x 8
Maks. wielkość pamięci	8
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Prędkość obrotowa	10000 obr/min
Taktowanie procesora	2.4
Informacje o gwarancji	3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response
Moc zasilacza	1000
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	4.8
Uwaga	CE+WEEE
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Gwarancja	36 mc.
Napęd optyczny	Brak
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Pozostałe parametry dysku	2 x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e HDD
Podtrzymanie bateryjne	Bateria
Obudowa serw.	Rack 2U
Pozostałe informacje o pamięci RAM	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s) Uwagi: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.

Liczba wentylatorów	4
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Typ zainstalowanego dysku	HDD
Chipset	Intel C741
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Gniazda we/wy	4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
Częstotliwość pamięci serw.	5600 MHz
Interfejs dysku	SAS 12 Gb/s
Zainstalowana pamięć RAM	64
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Typ pamięci serw.	DDR5
Pozostałe informacje	Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL WW LTU
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Waga	33
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Szerokość	44.8
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Akcesoria w zestawie	HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit
Model procesora serw.	4510
Wysokość	8.75
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Głębokość	72.7
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Kontroler dysków	Karta
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

HPE ProLiant DL380 G11 4510 12c 64G 2x2.4T HDD 2x1000W EU Svr w/Microsoft Windows 2025 Std 5usr CAL P77996-425