Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl380-g11-4510-64g-mr416i-p-svr-p71675-425-p-367436.html

Serwer DL380 G11 4510 64G MR416i-p Svr P71675-425



Cena brutto	**46 071,99 zł**
Cena netto	**37 456,90 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESRDL380060**
Kod producenta	**P71675-425**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**16**
Rodzaj pamięci serw.	**Registered**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Napęd optyczny	**Brak**
Model procesora serw.	**4510**
Poziomy RAID	**50 (5+0)**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Liczba wentylatorów	**1**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Kontroler dysków	**Karta**
Chipset	**Intel C741**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Waga	**33**
Szerokość	**44.8**
Akcesoria w zestawie	**HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit**
Wysokość	**8.75**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**32**
Głębokość	**72.7**
Kolor (wyliczeniowy)	**Nie dotyczy**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Typ interfejsów klatki na dyski	**SATA**

serwera	
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**12**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Efektywność zasilacza	**96**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Tak**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**30**
Pamięć kontrolera	**8 GB**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**2 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit**
Maks. wielkość pamięci	**8**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Silver 4510**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPENotes: No embedded networking**
Interfejs sieciowy	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Interfejs dysku serw.	**SATA**
Prędkość obrotowa	**7200 obr/min**
Typ zainstalowanego dysku	**HDD**
Taktowanie procesora	**2.4**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Tak**
Informacje o gwarancji	**Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.**
Częstotliwość pamięci serw.	**5600 MHz**
Moc zasilacza	**1000**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**

Opis produktu

HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 64GB-R 12LFF MR416i-p 2x8TB SATA HDD 2x1000W PS EMEA P71675-425

HPE Smart Choice - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.