Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl380-g12-6505p-12lff-p89962-425-p-384290.html

Serwer DL380 G12 6505P 12LFF P89962-425



Cena brutto	**54 102,99 zł**
Cena netto	**43 986,17 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESRDL380074**
Kod producenta	**P89962-425**
Interfejs sieciowy	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2.2**
Data Act	**HP Enterprise - CGHPE%, CPHPE%, DZHPE%, NBHPE%, NSHPE%, OYHPE%, RRHPE%, RSHPE%, SCHPE%, TSHPE%**
Informacje o gwarancji	**Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc zasilacza	**1000**
Najbliższa dostawa	**2026-07-08 00:00:00**
Gwarancja	**36 mc.**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**16**
Efektywność zasilacza	**96**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Tak**
Napęd optyczny	**Brak**
Pozostałe parametry dysku	**2x HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD**
Pamięć kontrolera	**8 GB**
Poziomy RAID	**1**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE**
Interfejs dysku serw.	**SAS**
Liczba wentylatorów	**4**

Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Gniazda we/wy	**1 x USB 3.2 Type-A Gen 1**
Częstotliwość pamięci serw.	**6400 MHz**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**
Waga	**19.94**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Szerokość	**434.6**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Akcesoria w zestawie	**HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Wysokość	**42.9**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Głębokość	**753.1**
Model procesora serw.	**6505P**
Kontroler dysków	**Karta**
Kolor (wyliczeniowy)	**Nie dotyczy**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**32**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**12**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**30**
Maks. wielkość pamięci	**8**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon 6505P**

Opis produktu

HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 12c 1P 2x32GB-R 12LFF MR416i-o 2x8TB HDD 2x1000W PS EU Server