Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml110-g11-4510-64g-mr408i-o-8sff-p71659-425-p-353037.html



Serwer ML110 G11 4510 64G MR408i-o 8SFF P71659-425

Cena brutto	**50 920,99 zł**
Cena netto	**41 399,18 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESTML110014**
Kod producenta	**P71659-425**
Kod EAN	**4549821601660**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Tak**
Taktowanie procesora	**2.4**
Model procesora serw.	**4510**
Informacje o gwarancji	**Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Moc zasilacza	**1000**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**960**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Napęd optyczny	**Brak**
Poziomy RAID	**6**
Obudowa serw.	**Tower**
Liczba wentylatorów	**2**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Chipset	**Intel C741**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Waga	**30.3**
Szerokość	**19.5**
Wysokość	**46.2**
Głębokość	**58.7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kontroler dysków	**Karta**
Pozostałe parametry	**Expansion slots: PCIe Gen5: 2**

	slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**16**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Efektywność zasilacza	**96**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**RDX**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**2 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Interfejs dysku serw.	**SATA**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller**
Częstotliwość pamięci serw.	**5600 MHz**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**14**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 5.0 x16**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Maks. wielkość pamięci	**1.5**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Silver 4510**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU

HPE Smart Choice - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.