

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml110-g11-4510-64g-mr408i-o-8sff-p71659-425-p-353037.html>



Serwer ML110 G11 4510 64G MR408i-o 8SFF P71659-425

Cena brutto	48 080,99 zł
Cena netto	39 090,24 zł
Numer katalogowy	RSHPESTML110014
Kod producenta	P71659-425
Kod EAN	4549821601660
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Waga	30.3
Szerokość	19.5
Wysokość	46.2
Głębokość	58.7
Kontroler dysków	Karta
Pozostałe parametry	Expansion slots: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Pozostałe informacje o kontrolerze	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
Liczba wolnych gniazd pamięci	14
Uwaga	CE+WEEE
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 5.0 x16
Gwarancja	36 mc.
Maks. wielkość pamięci	1.5
Efektywność zasilacza	96
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4510

Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	RDX
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe informacje o pamięci RAM	2 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit
Taktowanie procesora	2.4
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports
Informacje o gwarancji	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Interfejs dysku serw.	SATA
Moc zasilacza	1000
Typ zainstalowanego dysku	SSD
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	960
Częstotliwość pamięci serw.	5600 MHz
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Zainstalowana pamięć RAM	64
Typ pamięci serw.	DDR5
Napęd optyczny	Brak
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Poziomy RAID	6
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Obudowa serw.	Tower
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Liczba wentylatorów	2
Model procesora serw.	4510
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Chipset	Intel C741
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU

HPE Smart Choice - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.



PS COMPUTER Sp. z o.o.
