

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml110-g11-4510-64g-mr408i-o-8sff-p71659-425-p-353037.html>



Serwer ML110 G11 4510 64G MR408i-o 8SFF P71659-425

Cena brutto	47 956,99 zł
Cena netto	38 989,42 zł
Numer katalogowy	RSHPESTML110014
Kod producenta	P71659-425
Kod EAN	4549821601660
Głębokość	58.7
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Kontroler dysków	Karta
Pozostałe parametry	Expansion slots: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Model procesora serw.	4510
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Pozostałe informacje o kontrolerze	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
Liczba wolnych gniazd pamięci	14
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 5.0 x16
Maks. wielkość pamięci	1.5
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4510
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s

Taktowanie procesora	2.4
Informacje o gwarancji	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Moc zasilacza	1000
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	960
Uwaga	CE+WEEE
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Gwarancja	36 mc.
Napęd optyczny	Brak
Efektywność zasilacza	96
Poziomy RAID	6
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	RDX
Obudowa serw.	Tower
Liczba wentylatorów	2
Pozostałe informacje o pamięci RAM	2 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports
Chipset	Intel C741
Interfejs dysku serw.	SATA
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Typ zainstalowanego dysku	SSD
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Waga	30.3
Częstotliwość pamięci serw.	5600 MHz
Szerokość	19.5
Zainstalowana pamięć RAM	64
Wysokość	46.2
Typ pamięci serw.	DDR5

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU

HPE Smart Choice - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.



PS COMPUTER Sp. z o.o.
