Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml110-g11-5416s-2x32-8sff-p84637-425-p-377893.html



Serwer ML110 G11 5416S 2x32 8SFF P84637-425

Cena brutto	**53 507,99 zł**
Cena netto	**43 502,43 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESTML110018**
Kod producenta	**P84637-425**
Kod EAN	**4549821653706**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**1920**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Napęd optyczny	**Brak**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Tak**
Pozostałe parametry dysku	**2 x HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD**
Model procesora serw.	**5416S**
Poziomy RAID	**6**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Obudowa serw.	**Tower**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Liczba wentylatorów	**4**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Kontroler dysków	**Karta**
Chipset	**Intel C741**
Gniazda we/wy	**4 x USB 3.2 Type-A Gen 1**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Waga	**30.3**
Szerokość	**19.5**
Wysokość	**46.2**
Głębokość	**58.7**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**16**
Pozostałe parametry	**Expansion slots: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots**

	(x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SATA**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Efektywność zasilacza	**96**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Tak**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**14**
Pamięć kontrolera	**4 GB**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 5.0 x16**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**64 GB (2x32 GB, 4800 MT/s)Uwaga: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.**
Maks. wielkość pamięci	**1.5**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Gold 5416S (16 core, 2.0 GHz, 150W)**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE**
Interfejs sieciowy	**2 x 10Gbit/s 10GBase-T**
Interfejs dysku serw.	**SATA**
Taktowanie procesora	**2**
Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Informacje o gwarancji	**Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Moc zasilacza	**1000**
Częstotliwość pamięci serw.	**4800 MHz**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS EU