

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml110-gen11-5416s-1-32gb-8sff-p55641-421-p-353036.html>



Serwer ML110 Gen11 5416S 1 32GB 8SFF P55641-421

Cena brutto	32 496,99 zł
Cena netto	26 420,32 zł
Numer katalogowy	RSHPESTML110007
Kod producenta	P55641-421
Kod EAN	4549821543052
Szerokość	19.5
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Wysokość	46.2
Częstotliwość pamięci serw.	4800 MHz
Zainstalowana pamięć RAM	32
Głębokość	58.7
Typ pamięci serw.	DDR5
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Pozostałe parametry	Expansion slots: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Kontroler dysków	SATA
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Model procesora serw.	5416S
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Pozostałe informacje o kontrolerze	Embedded 8 SATA ports controller with Intel VROC

	Software RAID. Notes: Embedded controller can only support SATA drive, additional storage controller is required to support SAS drive.
Liczba wolnych gniazd pamięci	15
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 5.0 x16
Maks. wielkość pamięci	1
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Gold 5416S (16 core, 2.0 GHz, 150W)
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Taktowanie procesora	2
Informacje o gwarancji	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Moc zasilacza	1000
Napęd optyczny	Brak
Poziomy RAID	5
Obudowa serw.	Tower
Liczba wentylatorów	2
Uwaga	CE+WEEE
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Gwarancja	36 mc.
Chipset	Intel C741
Efektywność zasilacza	96
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	RDX
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Pozostałe informacje o pamięci RAM	32 GB (1x32 GB , 4800 MT/s) Uwagi: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora
Waga	30.3
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS

HPE P55641-421 to gotowy do pracy serwer typu tower z linii HPE ProLiant ML110 Gen11

Oto szczegółowy opis serwera:

- **Model:** HPE ProLiant ML110 Gen11

-
- **Numer części producenta:** P55641-421
 - **Format:** Tower (wieża)
 - **Procesor:** Intel Xeon-G 5416S (16 rdzeni, 2,0 GHz)
 - **Pamięć RAM:** 32 GB (jeden moduł 32GB)
 - **Dyski twarde:** Brak w zestawie (maksymalnie 8 dysków 2,5" SFF)
 - **Kontroler RAID:** Opcjonalny (brak w zestawie podstawowym)
 - **Zasilacz:** 1000W

Cechy serwera HPE P55641-421:

- **Kompaktowa budowa:** Idealny do małych i średnich biur oraz środowisk o ograniczonej przestrzeni.
- **Wydajny procesor:** Intel Xeon-G 5416S zapewnia odpowiednią moc obliczeniową do obsługi różnych zadań. 16-Core (2.00GHz 30MB)
- **Pamięć RAM DDR4:** Możliwość rozbudowy pamięci RAM w celu zwiększenia wydajności.
- **Obsługa wielu dysków:** Możliwość instalacji do 8 dysków 2,5" SFF, co zapewnia elastyczność i skalowalność pamięci masowej.
- **Zasilanie 1000W:** Gwarantuje stabilne działanie serwera nawet przy wymagających obciążeniach.

Zastosowania serwera HPE P55641-421:

- Plikowanie i udostępnianie danych
- Hosting aplikacji biznesowych
- Poczta elektroniczna i serwery współpracy
- Wirtualizacja serwerów
- Punkt sprzedaży (POS)