Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml110-gen11-5416s-1-32gb-8sff-p55641-421-p-353036.html



Serwer ML110 Gen11 5416S 1 32GB 8SFF P55641-421

Cena brutto	**32 496,99 zł**
Cena netto	**26 420,32 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESTML110007**
Kod producenta	**P55641-421**
Kod EAN	**4549821543052**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**Embedded 8 SATA ports controller with Intel VROC Software RAID. Notes: Embedded controller can only support SATA drive, additional storage controller is required to support SAS drive.**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**15**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 5.0 x16**
Maks. wielkość pamięci	**1**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Gold 5416S (16 core, 2.0 GHz, 150W)**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2**
Informacje o gwarancji	**Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.**
Moc zasilacza	**1000**
Napęd optyczny	**Brak**
Poziomy RAID	**5**
Obudowa serw.	**Tower**
Liczba wentylatorów	**2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Gwarancja	**36 mc.**
Chipset	**Intel C741**
Efektywność zasilacza	**96**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)**
Obsługa wewnętrznych urządzeń	**RDX**

Backupu	
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**32 GB (1x32 GB , 4800 MT/s) Uwagi: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora**
Waga	**30.3**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Szerokość	**19.5**
Częstotliwość pamięci serw.	**4800 MHz**
Wysokość	**46.2**
Zainstalowana pamięć RAM	**32**
Głębokość	**58.7**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Pozostałe parametry	**Expansion slots: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Kontroler dysków	**SATA**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**16**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Tak**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Model procesora serw.	**5416S**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS

HPE P55641-421 to gotowy do pracy serwer typu tower z linii HPE ProLiant ML110 Gen11

Oto szczegółowy opis serwera:

- **Model**: HPE ProLiant ML110 Gen11
- **Numer części producenta**: P55641-421
- **Format**: Tower (wieża)
- **Procesor**: Intel Xeon-G 5416S (16 rdzeni, 2,0 GHz)
- **Pamięć RAM**: 32 GB (jeden moduł 32GB)
- **Dyski twarde**: Brak w zestawie (maksymalnie 8 dysków 2,5" SFF)
- **Kontroler RAID**: Opcjonalny (brak w zestawie podstawowym)
- **Zasilacz**: 1000W

Cechy serwera HPE P55641-421:

- **Kompaktowa budowa**: Idealny do małych i średnich biur oraz środowisk o ograniczonej przestrzeni.
- **Wydajny procesor**: Intel Xeon-G 5416S zapewnia odpowiednią moc obliczeniową do obsługi różnych zadań. 16-Core (2.00GHz 30MB)
- **Pamięć RAM DDR4**: Możliwość rozbudowy pamięci RAM w celu zwiększenia wydajności.
- **Obsługa wielu dysków**: Możliwość instalacji do 8 dysków 2,5" SFF, co zapewnia elastyczność i skalowalność pamięci masowej.
- **Zasilanie 1000W**: Gwarantuje stabilne działanie serwera nawet przy wymagających obciążeniach.

Zastosowania serwera HPE P55641-421:

- Plikowanie i udostępnianie danych
- Hosting aplikacji biznesowych
- Poczta elektroniczna i serwery współpracy
- Wirtualizacja serwerów
- Punkt sprzedaży (POS)