

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml350-g11-4509y-2x32-8sff-p81775-425-p-377894.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Serwer ML350 G11 4509Y 2x32 8SFF P81775-425

Cena brutto	53 855,99 zł
Cena netto	43 785,36 zł
Numer katalogowy	RSHPESTML350020
Kod producenta	P81775-425
Napęd optyczny	Brak
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	RDX
Pozostałe parametry dysku	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Format szerokości zainstalowanego dysku	2,5" (SFF)
Poziomy RAID	10 (1+0)
Pamięć kontrolera	4 GB
Obudowa serw.	Tower
Podtrzymanie bateryjne	Bateria
Liczba wentylatorów	3
Pozostałe informacje o pamięci RAM	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)Uwaga: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPENotes: Slot 15 OCP will be occupied along with CPU 1 MCIO port 1
Chipset	Intel C741
Typ zainstalowanego dysku	SSD
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Częstotliwość pamięci serw.	5600 MHz
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Zainstalowana pamięć RAM	64
Waga	37.18
Typ pamięci serw.	DDR5

Seria procesora serw.	Intel Xeon
Szerokość	17.4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Wysokość	46.2
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Głębokość	71.2
Model procesora serw.	4509Y
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	NVMe
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Kontroler dysków	Karta
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Pozostałe informacje o kontrolerze	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller Notes: Slot 14 OCP will be occupied, PCIe expansion slot is not required. This controller supports up to 8 SAS/SATA/NVMe Drives with performance RAID. Smart Storage battery included
Liczba wolnych gniazd pamięci	30
Gniazda rozszerzeń	4 x PCIe 5.0 x 8
Maks. wielkość pamięci	8
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4509Y (8 core, 2.6 GHz, 125W)
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Taktowanie procesora	2.6
Informacje o gwarancji	3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Moc zasilacza	1000
Uwaga	CE+WEEE
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	960
Gwarancja	36 mc.
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2

Opis produktu

HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU