

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml350-g11-4510-1x32-4lff-p83113-425-p-377895.html>BRAK
ZDJĘCIA

Serwer ML350 G11 4510 1x32 4LFF P83113-425

Cena brutto	34 369,99 zł
Cena netto	27 943,08 zł
Numer katalogowy	RSHPESTML350021
Kod producenta	P83113-425
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Efektywność zasilacza	96
Napęd optyczny	Brak
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	RDX
Pozostałe parametry dysku	2 x HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD
Format szerokości zainstalowanego dysku	3,5" (LFF)
Obudowa serw.	Tower
Podtrzymanie bateryjne	Bateria
Liczba wentylatorów	3
Pozostałe informacje o pamięci RAM	32 GB (1x32 GB, 5600 MT/s) Uwaga: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPENotes: Slot 15 OCP will be occupied along with CPU 1 MCIO port 1
Chipset	Intel C741
Typ zainstalowanego dysku	HDD
Gniazda we/wy	4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Częstotliwość pamięci serw.	5600 MHz
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Zainstalowana pamięć RAM	32
Waga	37.18
Typ pamięci serw.	DDR5

Seria procesora serw.	Intel Xeon
Szerokość	17.4
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Wysokość	46.2
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Głębokość	71.2
Model procesora serw.	4510
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	4
Kontroler dysków	SATA
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Pozostałe informacje o kontrolerze	Embedded Intel VROC SATA Hybrid RAID
Liczba wolnych gniazd pamięci	31
Gniazda rozszerzeń	4 x PCIe 5.0 x 8
Maks. wielkość pamięci	8
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Taktowanie procesora	2.4
Informacje o gwarancji	3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Moc zasilacza	1000
Uwaga	CE+WEEE
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	8
Gwarancja	36 mc.

Opis produktu

HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 1x32GB-R 4LFF 2x4TB HDD NC BCM5719 2x1000W PS EU



PS COMPUTER Sp. z o.o.