Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml350-g11-4510-64g8-8sff-ws25-p78243-425-p-361611.html



Serwer ML350 G11 4510 64G8 8SFF WS25 P78243-425

Cena brutto	**35 503,99 zł**
Cena netto	**28 865,03 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESTML350019**
Kod producenta	**P78243-425**
Interfejs sieciowy	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2.4**
Informacje o gwarancji	**3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response**
Moc zasilacza	**1000**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**960**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Napęd optyczny	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry dysku	**2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Tak**
Poziomy RAID	**1**
Pamięć kontrolera	**4**
Podtrzymanie bateryjne	**Bateria**
Obudowa serw.	**Tower**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)Uwagi: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.**
Liczba wentylatorów	**3**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPEUwagi: Slot 15 OCP będzie zajęty razem z portem MCIO 1 procesora 1.**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Chipset	**Intel C741**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**

Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Częstotliwość pamięci serw.	**5600 MHz**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**
Pozostałe informacje	**Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard FIO Not Pre-installed and 5 Users Client Access License**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Waga	**37.18**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Szerokość	**17.4**
Rodzaj pamięci serw.	**Registered**
Wysokość	**46.2**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Tak**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Głębokość	**71.2**
Model procesora serw.	**4510**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Kontroler dysków	**Karta**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**32**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller Uwagi: Gniazdo 14 OCP będzie zajęte, gniazdo rozszerzeń PCIe nie jest wymagane. Ten kontroler obsługuje do 8 dysków SAS/SATA/NVMe z wydajnym RAID-em. Bateria Smart Storage w zestawie.**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**30**
Gniazda rozszerzeń	**4 x PCIe 5.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**8**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Silver 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)**

Opis produktu

Serwer ProLiant ML350 G11 4510 12c 64G 2x480G SSD 2x1000W EU z Microsoft Windows 2025 Standard 5 użytkowników CAL P78243-425