

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml350-g11-4510-64g8-8sff-ws25-p78243-425-p-361611.html>



Serwer ML350 G11 4510 64G8 8SFF WS25 P78243-425

Cena brutto	35 503,99 zł
Cena netto	28 865,03 zł
Numer katalogowy	RSHPESTML350019
Kod producenta	P78243-425
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE Uwagi: Slot 15 OCP będzie zajęty razem z portem MCIO 1 procesora 1.
Informacje o gwarancji	3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response
Typ zainstalowanego dysku	SSD
Moc zasilacza	1000
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Częstotliwość pamięci serw.	5600 MHz
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	960
Zainstalowana pamięć RAM	64
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Typ pamięci serw.	DDR5
Napęd optyczny	Brak
Pozostałe parametry dysku	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Poziomy RAID	1
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Obudowa serw.	Tower
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Liczba wentylatorów	3
Model procesora serw.	4510
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Chipset	Intel C741
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.

Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Kontroler dysków	Karta
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Pozostałe informacje	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard FIO Not Pre-installed and 5 Users Client Access License
Waga	37.18
Szerokość	17.4
Wysokość	46.2
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Głębokość	71.2
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Pozostałe informacje o kontrolerze	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller Uwagi: Gniazdo 14 OCP będzie zajęte, gniazdo rozszerzeń PCIe nie jest wymagane. Ten kontroler obsługuje do 8 dysków SAS/SATA/NVMe z wydajnym RAID-em. Bateria Smart Storage w zestawie.
Liczba wolnych gniazd pamięci	30
Gniazda rozszerzeń	4 x PCIe 5.0 x 8
Uwaga	CE+WEEE
Maks. wielkość pamięci	8
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Tak
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)
Pamięć kontrolera	4
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Podtrzymanie bateryjne	Bateria
Pozostałe informacje o pamięci RAM	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s) Uwagi: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.



Opis produktu

Serwer ProLiant ML350 G11 4510 12c 64G 2x480G SSD 2x1000W EU z Microsoft Windows 2025 Standard 5 użytkowników
CAL P78243-425