Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml350-g11-4514y-64g-8sff-p77233-425-p-353046.html



Serwer ML350 G11 4514Y 64G 8SFF P77233-425

Cena brutto	**45 147,99 zł**
Cena netto	**36 705,68 zł**
Numer katalogowy	**RSHPESTML350018**
Kod producenta	**P77233-425**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**32**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Tak**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Model procesora serw.	**4514Y**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller Notes: Slot 14 OCP will be occupied, PCIe expansion slot is not required. This controller supports up to 8 SAS/SATA/NVMe Drives with performance RAID. Smart Storage battery included**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**30**
Gniazda rozszerzeń	**4 x PCIe 5.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**8**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Silver 4514Y (16 core, 2.0 GHz, 150W)**
Interfejs sieciowy	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2**
Informacje o gwarancji	**3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response**
Moc zasilacza	**1000**

Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**4.8**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Gwarancja	**36 mc.**
Napęd optyczny	**Brak**
Efektywność zasilacza	**96**
Poziomy RAID	**5**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Tak**
Obudowa serw.	**Tower**
Pamięć kontrolera	**4**
Liczba wentylatorów	**3**
Podtrzymanie bateryjne	**Bateria**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)Notes: Runs at 4400 MT/s due to processor limitation**
Chipset	**Intel C741**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPENotes: Slot 15 OCP will be occupied along with CPU 1 MCIO port 1**
Typ zainstalowanego dysku	**HDD**
Gniazda we/wy	**4 x RJ-45 LAN**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Interfejs dysku	**SAS**
Częstotliwość pamięci serw.	**5600 MHz**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**
Waga	**37.18**
Szerokość	**17.4**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Wysokość	**46.2**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Kontroler dysków	**Karta**
Głębokość	**71.2**
Rodzaj pamięci serw.	**Registered**

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU P77233-425

HPE Smart Choice - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.