Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-fs2500-12xhdd-amd-ryzen-v1780b-8gb-ddr4-2x1gbe-2x10gbe-2xusb3-2-1-pci-e-1u-p-263992.html

Serwer NAS FS2500 12xHDD AMD Ryzen V1780B 8GB DDR4 2x1GbE 2x10GbE 2xUSB3.2.1 PCI-E 1U



Cena brutto	**16 989,99 zł**
Cena netto	**13 813,00 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNNR12000044**
Kod producenta	**FS2500**
Kod EAN	**4711174724215**
Waga	**8.3**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka główna x 1 Pakiet akcesoriów x 1 Kabel zasilania x 2 Przewodnik szybkiej instalacji x 1**
Wymiary	**44 x 481.9 x 555.9 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**2**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**1**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**32**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wbudowana pamięć RAM	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Typ dysku	**SSD**
RAID	**Tak**
Obudowa serw.	**Rack 1U**
Wentylator	**4 cm**
Liczba wentylatorów	**4**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**12**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.0**
Interfejs dysku	**SATA**

Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Ważne	**Uzyskaj cenę specjalną na ten produkt wypełniając formularz rejestracji projektu. Odeślij do swojego handlowca lub maciej.michalak@ab.pl**
Procesor	**AMD Ryzen V1780B**
Protokoły sieciowe	**SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV**
Zasilanie	**Zasilacz / Adapter: 350 W Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100V to 240V AC Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy**

Opis produktu

Zwiększ możliwości swoich wdrożeń dzięki pamięci masowej o niewielkich opóźnieniach
Dzięki kompaktowej obudowie 1U 12-kieszeniowy moduł Synology FlashStation FS2500 to idealne rozwiązanie do przechowywania danych dla małych i średnich firm, które chcą poprawić szybkość reakcji wdrożeń intensywnie korzystających z operacji we/wy, takich jak maszyny wirtualne, lekkie bazy danych lub serwery poczty e-mail.

Niezawodne przechowywanie danych w różnych scenariuszach
Synology NAS to wszechstronna platforma pamięci masowej, doskonale sprawdzająca się w roli serwera plików, blokowej pamięci masowej lub lekkiego serwera aplikacji, wymagających wysokiej dostępności (high availability), niezawodności i najnowocześniejszej technologii pamięci masowej.

Prosta i wydajna pamięć masowa SAN
Wybierz certyfikowaną blokową pamięć masową, która wpasuje się do każdego środowiska już od pierwszego dnia, z bardzo intuicyjną obsługą, wtyczkami do prostego zarządzania, bezpłatnymi migawkami i wbudowanymi opcjami wysokiej dostępności (high availability).

Szybkie i bezpieczne udostępnianie plików w małych i średnich firmach
Korzystaj z doskonałej współdzielonej pamięci masowej plików, która ułatwia zarządzanie uprawnieniami, posiada zaawansowane opcje RAID, jest niezawodna w obsłudze plików w małych i średnich firmach, oferuje wydajne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i jest łatwa w konserwacji.

Platforma aplikacji biznesowych
Hostuj ekonomiczne rozwiązania biznesowe, w tym wydajny i bezpłatny serwer kopii zapasowych, uniwersalny serwer poczty, lekki serwer katalogowy lub serwer dozorujący, z przejrzystym licencjonowaniem.

Wszystkie potrzebne opcje łączności
Wiele wbudowanych i obsługiwanych opcji sieciowych zapewnia aplikacjom pełne wykorzystanie szybkości macierzy z dysków-flash i ułatwia integrację urządzenia FS2500 z dowolnym środowiskiem IT.

Wbudowana łączność
Dwa porty 10GbE i dwa porty 1GbE umożliwiają błyskawiczne przesyłanie danych i prostą integrację z istniejącą infrastrukturą.

Obsługa sieci 25/40 GbE
Gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 dla kart sieciowych 25 lub 40 GbE umożliwia szybsze nawiązywanie połączeń sieciowych.

Dwa źródła zasilania
Zmniejsz prawdopodobieństwo pogorszenia dostępności danych i usług przez przerwy w zasilaniu w pojedynczym kanale dystrybucji lub jednostce danych protokołu dzięki nadmiarowemu zasilaczowi.

Elementy modułowe
Urządzenie FS2500 jest również wyposażone w wentylatory z możliwością wymiany podczas pracy oraz kieszenie systemowe ułatwiające wymianę w przypadku awarii.

Automatyczne przełączanie awaryjne

Porty sieciowe obsługujące automatyczne przełączanie awaryjne eliminują pojedyncze punkty awarii sprzętu, zapewniając stabilne działanie w każdej chwili.

Synology High Availability (SHA)
Uzyskaj czas automatycznego przełączania awaryjnego na poziomie kilku minut, parując dwa urządzenia FS2500 w celu utworzenia klastra high-availability, co zminimalizuje czas przestoju usług w przypadku awarii serwera.

Snapshot Replication
Twórz migawki z określonego punktu w czasie dla jednostek LUN i folderów współdzielonych z celem RPO na poziomie 5 minut oraz obsługą szczegółowej kontroli wersji.

Hyper Backup
Twórz kopie zapasowe plików, jednostek LUN, aplikacji i konfiguracji systemu serwera NAS na innych serwerach Synology NAS, w usłudze Synology C2 Storage, na publicznych platformach chmurowych, urządzeniach USB, serwerach plików lub w folderach lokalnych.

Deduplikacja woluminu flash
Usuwaj zduplikowane dane z macierzy z dysków flash dzięki deduplikacji obejmującej całe woluminy, aby znacząco zwiększyć wydajność pamięci masowej. Eliminuj nadmiarowe dane, aby zaoszczędzić do 65% miejsca w pamięci masowej w zastosowaniach takich jak infrastruktura komputerów wirtualnych i maszyny wirtualne.

Synology MailPlus
Skonfiguruj prywatny i bezpieczny serwer poczty, który można połączyć z istniejącą infrastrukturą IT i platformami.

Synology Office
Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i slajdami zapewnia lepsze możliwości współdziałania i wydajność.

Synology Drive
Hostuj chmurę prywatną z zachowaniem bezpieczeństwa serwera NAS ze 100% własności danych i bez opłat subskrypcyjnych.