Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-rs2423-12x0hdd-p-281057.html

Serwer NAS RS2423+ 12x0HDD



Cena brutto	**13 759,99 zł**
Cena netto	**11 186,98 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNNR12000047**
Kod producenta	**RS2423+**
Kod EAN	**4711174724895**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**2**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**1**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**32**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wbudowana pamięć RAM	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Typ dysku	**HDD**
RAID	**Tak**
Poziomy RAID	**6**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Wentylator	**6 cm**
Liczba wentylatorów	**3**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**12**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.0**
Interfejs dysku	**SATA**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Procesor	**AMD Ryzen V1780B 4-core 3.35 (podstawowy) / 3.6 (turbo) GHz**
Protokoły sieciowe	**SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV**
Zasilanie	**Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100 V to 240 V AC Częstotliwość zasilania:**

	50/60 Hz, Jednofazowy
Waga	**11.5**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka główna X 1 Pakiet akcesoriów X 1 Kabel zasilania X 1 Przewodnik szybkiej instalacji X 1**
Wymiary	**88 x 482 x 552 mm**

Opis produktu

Szybsze działanie i responsywność
Urządzenie RS2423+/RS2423RP+ oferuje wyjątkową wydajność przy prędkości odczytu/zapisu na poziomie ponad 155 000/79 000 losowych operacji odczytu/zapisu na sekundę (IOPS) i do 3 500/1 700 MB/s sekwencyjnego odczytu/zapisu.1 Są to doskonałe, ekonomiczne rozwiązania do zarządzania plikami i ich udostępniania dla małych i średnich firm, wyposażone w zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla firm o rosnących potrzebach w zakresie danych.

Zaprojektowane z myślą o niezawodności
Urządzenia RS2423+ i RS2423RP+ są wyposażone w jeden port 10GbE RJ-45 i porty Gigabit Ethernet, które można połączyć przy użyciu agregacji łączy Link Aggregation, aby umożliwić automatyczne przełączanie awaryjne sieci i równoważenie obciążenia. Dwie jednostki RS2423+/RS2423RP+ można sparować za pomocą funkcji Synology High Availability, tworząc niezawodny klaster serwerów o architekturze active-passive, maksymalizujący czas pracy bez przestojów. Serwer RS2423RP+ jest dodatkowo wyposażony w nadmiarowe zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy, które chronią ciągłość usług w przypadku problemów z jednym źródłem zasilania.

Przestrzeń na rozbudowę
12-kieszeniowe urządzenie RS2423+/RS2423RP+ o wysokości 2U można w prosty sposób dostosować do środowiska użytkowania, niezależnie od tego, czy potrzebna jest większa wydajność, szybsza praca w sieci czy większa pojemność pamięci masowej.

Wszechstronna pamięć masowa dla firm
Serwer RS2423+/RS2423RP+ jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm oraz oddziałów firm poszukujących wydajnego, niezawodnego i ekonomicznego rozwiązania pamięci masowej do zarządzania plikami, tworzenia kopii zapasowych danych i nadzoru.

Ochrona danych w wielu punktach końcowych
Zaprojektuj skuteczną strategię tworzenia kopii zapasowych, aby maksymalnie zwiększyć dostępność danych i systemu dzięki szeregowi natywnych rozwiązań niewymagających licencji.