Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-rs3621rpxs-12x0hdd-8gb-4x1gbe-2xusb3-2-2u-p-237149.html



Serwer NAS RS3621RPxs 12x0HDD 8GB 4x1GbE 2xUSB3.2 2U

Cena brutto	**21 148,99 zł**
Cena netto	**17 194,30 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNNR12000040**
Kod producenta	**RS3621RPxs**
Kod EAN	**4711174724062**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Nie**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**12**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 3.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon D-1531 64-bit 6-core 2.2 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz**
Interfejs sieciowy	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2.2**
Moc zasilacza	**500**
Napęd optyczny	**Brak**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Liczba wentylatorów	**4**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.0**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Ważne	**Uzyskaj cenę specjalną na ten produkt wypełniając formularz rejestracji projektu. Odeślij do swojego handlowca lub maciej.michalak@ab.pl**
Waga	**14.5**
Szerokość	**482**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka główna X 1 Pakiet akcesoriów X 1 Kabel zasilania X 2 Przewodnik szybkiej instalacji X 1**

Wysokość	**88**
Gwarancja	**60 mc.**
Głębokość	**724**
Zainstalowana pamięć RAM	**8**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Uwaga	**CE+WEEE**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	**36**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**

Opis produktu

RackStation RS3621RPxs

Wydajne rozwiązanie do zarządzania danymi zaprojektowane z myślą o potrzebach biznesowych.

Zabezpieczenie zasobów firmy

Synology RS3621RPxs to wydajny 12-kieszeniowy serwer pamięci masowej. Jego 6-rdzeniowy procesor umożliwia korzystanie z usług wymagających dużej mocy obliczeniowej, a nadmiarowe zasilanie, pamięć ECC i system plików Btrfs chronią dane o znaczeniu krytycznym. Dzięki możliwości wykonywania 189 098 operacji IOPS losowego odczytu w formacie 4K i przepustowości sekwencyjnego odczytu na poziomie 4 718 MB/s1 jest to idealne rozwiązanie dla małych firm.

Niezawodność przede wszystkim

Ciągłość świadczenia usług to podstawowe założenie urządzenia RS3621RPxs.

Nadmiarowe zasilanie

Dwa zasilacze zapewniają ochronę przed awarią zasilania lub przypadkowym odłączeniem przewodu, a wentylatory z możliwością wymiany podczas pracy systemu umożliwiają ich wymianę bez wyłączania urządzenia.

Niemal całkowity brak przestojów

Rozwiązanie Synology High Availability (SHA) łączy dwie identyczne jednostki, tworząc aktywny i pasywny klaster z czasem przełączania awaryjnego liczonym w minutach.

System plików nowej generacji

Technologia Btrfs zapobiega uszkodzeniu danych i zmniejsza koszty konserwacji dzięki zaawansowanym technologiom pamięci masowej i zoptymalizowanym migawkom.

Dostosowywanie do konkretnych potrzeb

Dwa wbudowane gniazda PCIe umożliwiają dostosowanie serwera RS3621RPxs do indywidualnych wymagań dotyczących wydajności, sieci i pamięci masowej2.

Przystosowane do 10GbE

Obsługa kart sieciowych 10GbE zwiększa przepustowość urządzenia nawet pięciokrotnie dzięki użyciu agregacji łączy.

Pamięć podręczna SSD3

Zwiększ nawet 16-krotnie wydajność operacji we/wy odczytu i zapisu, włączając pamięć podręczną SSD za pomocą kart adapterów Synology M.2 NVMe i dysków SSD z serii SNV3000 lub instalując jeden lub więcej 2,5-calowych dysków SSD SAT5200.

Wnęki na dyski na żądanie

Rozbudowa do 36 wnęk na dyski przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających RX1217(RP) przy minimalnej konieczności interwencji użytkownika.

Ważne!
Do urządzenia pasują jedynie dedykowane dyski od Synology. Lista zgodności tutaj :

https://www.synology.com/pl-pl/compatibility?search_by=category&p=1&change_log_p=1