Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-sa3410-xeon-d-1541-16gb-12x0hdd-4x1gbe-2x10gbe-2u-2x550w-5y-p-282229.html



Serwer NAS SA3410 Xeon D-1541 16GB 12x0HDD 4x1GbE 2x10GbE 2U 2x550W 5Y

Cena brutto	**37 558,99 zł**
Cena netto	**30 535,76 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNNR12000050**
Kod producenta	**SA3410**
Kod EAN	**4711174725021**
Interfejs sieciowy	**2 x 10Gbit/s 10GBase-T**
Wbudowana pamięć RAM	**16**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Typ dysku	**SSD**
RAID	**Tak**
Poziomy RAID	**JBOD**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Wentylator	**8 cm**
Liczba wentylatorów	**4**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**24**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.0**
Interfejs dysku	**SATA**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Procesor	**Intel Xeon D-1541 8-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz**
Protokoły sieciowe	**SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV**
Zasilanie	**Zasilacz / Adapter: 550 W Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100V to 240V AC Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy**
Waga	**15**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka główna x 1 Pakiet akcesoriów x 1 Kabel zasilania x**

	2 Przewodnik szybkiej instalacji x 1
Wymiary	**88 x 482 x 724 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 3.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**128**

Opis produktu

Wydajny serwer pamięci masowej flash
Połączenie wydajności pamięci flash z łatwością obsługi i niezawodnością systemów Synology. Urządzenie FS3410 zostało zaprojektowane z myślą o scenariuszach wymagających wysokiej przepustowości i niewielkich opóźnień.

Zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności
Urządzenie FS3410 zostało zaprojektowane, aby zapewnić stały dostęp do najważniejszych danych i usług, dzięki czemu firmy mogą dalej działać nawet w przypadku awarii.

Zarządzanie poza pasmem (OOB)
Uprość rozwiązywanie problemów, zdalnie zarządzając wyłączonymi urządzeniami i uzyskując dostęp do krytycznych logów za pomocą dedykowanego interfejsu.

Dwa źródła zasilania
Nadmiarowe zasilacze (PSU) zmniejszają prawdopodobieństwo pogorszenia dostępności danych i usług przez przerwy w zasilaniu w pojedynczym kanale dystrybucji lub jednostce danych protokołu (PDU).

Klaster przełączania awaryjnego
Sparuj dwie jednostki FS3410 z funkcją Synology High Availability, aby umożliwić automatyczne przełączanie awaryjne na poziomie minut w przypadku awarii serwera lub zminimalizować czas przestoju podczas przeprowadzania aktualizacji lub uaktualniania systemu.

Zaawansowane opcje sieciowe
Urządzenie FS3410 obsługuje wiele różnych interfejsów sieciowych, protokołów i konfiguracji, niezależnie od tego, czy potrzebne jest szybkie przesyłanie sekwencyjne, obsługa jednoczesnych połączeń czy wysoka nadmiarowość sieci.

Wbudowana szybka łączność
Dwa porty 10GbE RJ-45 i cztery porty Gigabit Ethernet umożliwiają szybkie przesyłanie danych bezpośrednio po wyjęciu urządzenia z opakowania.

Obsługa sieci 10/25/40 GbE
Możliwość dodania do 2 kart interfejsu sieciowego 10/25/40GbE przy użyciu 2 gniazd PCIe 3.0 zapewnia błyskawiczną pracę w sieci w ciągu kilku minut.

Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia sieci
Łącz wiele interfejsów sieciowych przy użyciu funkcji Link Aggregation, aby umożliwić automatyczne przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia.

Wszechstronna pamięć masowa
Urządzenie FS3410 doskonale sprawdzi się w roli serwera plików, blokowej pamięci masowej lub lekkiego serwera aplikacji, wymagających wysokiej dostępności, niezawodności i najnowocześniejszej technologii pamięci masowej.

Pamięć masowa i ochrona maszyn wirtualnych
Niezwykle wysoka wydajność operacji we/wy w połączeniu z obsługą popularnych platform wirtualizacji, zarządzaniem usługami SAN iSCSI oraz rozbudowanymi rozwiązaniami ochrony maszyn wirtualnych sprawiają, że urządzenie FS3410 jest idealne do obsługi i ochrony maszyn wirtualnych.

Wydajne funkcje obsługi i synchronizacji plików

Skorzystaj z wyjątkowej prędkości urządzenia FS3410, aby zapewnić szybki dostęp do dużych plików. Usprawnij proces współpracy dzięki zaawansowanym i przyjaznym dla użytkownika funkcjom synchronizacji między umiejscowieniem.

Stworzony do obsługi wymagających obciążeń
Szybka obsługa sieci w połączeniu z wydajnością pamięci flash oznacza, że urządzenie FS3410 może wykonywać zadania wymagające dużej ilości danych i przepustowości, w których wielu użytkowników uzyskuje dostęp do dużych plików za pośrednictwem protokołu SMB lub NFS, takich jak postprodukcja wideo, BIM i projekty CAD na dużą skalę.

Platforma aplikacji biznesowych
Hostuj ekonomiczne rozwiązania biznesowe za pośrednictwem kontenerów, maszyn wirtualnych lub natywnych rozwiązań systemu Synology DiskStation (DSM), w tym zaawansowanego, bezpłatnego pakietu kopii zapasowych, uniwersalnego serwera pocztowego i systemu monitorowania VMS z przejrzystym licencjonowaniem.

Więcej możliwości dzięki DiskStation Manager
Skorzystaj z zestawu rozwiązań z zakresu wydajności, zarządzania i zabezpieczeń dostępnych w opartym na sieci systemie operacyjnym Synology DSM.