

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-sa3410-xeon-d-1541-16gb-12x0hdd-4x1gbe-2x10gbe-2u-2x550w-5y-p-282229.html>



Serwer NAS SA3410 Xeon D-1541 16GB 12x0HDD 4x1GbE 2x10GbE 2U 2x550W 5Y

Cena brutto	37 549,99 zł
Cena netto	30 528,45 zł
Numer katalogowy	NBSYNNR12000050
Kod producenta	SA3410
Kod EAN	4711174725021
Waga	15
Akcesoria w zestawie	Jednostka główna x 1 Pakiet akcesoriów x 1 Kabel zasilania x 2 Przewodnik szybkiej instalacji x 1
Wymiary	88 x 482 x 724 mm
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 8
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10Gbit/s 10GBase-T
Wbudowana pamięć RAM	16
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Rodzaj pamięci	DDR4
Typ dysku	SSD
RAID	Tak
Poziomy RAID	JBOD
Obudowa serw.	Rack 2U
Wentylator	8 cm
Liczba wentylatorów	4
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Maks. liczba dysków	24
Gniazda we/wy	2 x USB 3.0

Interfejs dysku	SATA
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Procesor	Intel Xeon D-1541 8-core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz
Protokoły sieciowe	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Zasilanie	Zasilacz / Adapter: 550 W Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100V to 240V AC Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy

Opis produktu

Wydajny serwer pamięci masowej flash

Połączenie wydajności pamięci flash z łatwością obsługi i niezawodnością systemów Synology. Urządzenie FS3410 zostało zaprojektowane z myślą o scenariuszach wymagających wysokiej przepustowości i niewielkich opóźnień.

Zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności

Urządzenie FS3410 zostało zaprojektowane, aby zapewnić stały dostęp do najważniejszych danych i usług, dzięki czemu firmy mogą dalej działać nawet w przypadku awarii.

Zarządzanie poza pasmem (OOB)

Uprość rozwiązywanie problemów, zdalnie zarządzając wyłączonymi urządzeniami i uzyskując dostęp do krytycznych logów za pomocą dedykowanego interfejsu.

Dwa źródła zasilania

Nadmiarowe zasilacze (PSU) zmniejszają prawdopodobieństwo pogorszenia dostępności danych i usług przez przerwy w zasilaniu w pojedynczym kanale dystrybucji lub jednostce danych protokołu (PDU).

Klaster przełączania awaryjnego

Sparuj dwie jednostki FS3410 z funkcją Synology High Availability, aby umożliwić automatyczne przełączanie awaryjne na poziomie minut w przypadku awarii serwera lub zminimalizować czas przestoju podczas przeprowadzania aktualizacji lub uaktualniania systemu.

Zaawansowane opcje sieciowe

Urządzenie FS3410 obsługuje wiele różnych interfejsów sieciowych, protokołów i konfiguracji, niezależnie od tego, czy potrzebne jest szybkie przesyłanie sekwencyjne, obsługa jednoczesnych połączeń czy wysoka nadmiarowość sieci.

Wbudowana szybka łączność

Dwa porty 10GbE RJ-45 i cztery porty Gigabit Ethernet umożliwiają szybkie przesyłanie danych bezpośrednio po wyjściu urządzenia z opakowania.

Obsługa sieci 10/25/40 GbE

Możliwość dodania do 2 kart interfejsu sieciowego 10/25/40GbE przy użyciu 2 gniazd PCIe 3.0 zapewnia błyskawiczną pracę w sieci w ciągu kilku minut.

Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia sieci

Łącz wiele interfejsów sieciowych przy użyciu funkcji Link Aggregation, aby umożliwić automatyczne przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia.

Wszechstronna pamięć masowa

Urządzenie FS3410 doskonale sprawdzi się w roli serwera plików, blokowej pamięci masowej lub lekkiego serwera aplikacji, wymagających wysokiej dostępności, niezawodności i najnowocześniejszej technologii pamięci masowej.

Pamięć masowa i ochrona maszyn wirtualnych

Niezwykle wysoka wydajność operacji we/wy w połączeniu z obsługą popularnych platform wirtualizacji, zarządzaniem usługami SAN iSCSI oraz rozbudowanymi rozwiązaniami ochrony maszyn wirtualnych sprawiają, że urządzenie FS3410 jest idealne do obsługi i ochrony maszyn wirtualnych.



Wydajne funkcje obsługi i synchronizacji plików

Skorzystaj z wyjątkowej prędkości urządzenia FS3410, aby zapewnić szybki dostęp do dużych plików. Usprawnij proces współpracy dzięki zaawansowanym i przyjaznym dla użytkownika funkcjom synchronizacji między umiejscowieniem.

Stworzony do obsługi wymagających obciążeń

Szybka obsługa sieci w połączeniu z wydajnością pamięci flash oznacza, że urządzenie FS3410 może wykonywać zadania wymagające dużej ilości danych i przepustowości, w których wielu użytkowników uzyskuje dostęp do dużych plików za pośrednictwem protokołu SMB lub NFS, takich jak postprodukcja wideo, BIM i projekty CAD na dużą skalę.

Platforma aplikacji biznesowych

Hostuj ekonomiczne rozwiązania biznesowe za pośrednictwem kontenerów, maszyn wirtualnych lub natywnych rozwiązań systemu Synology DiskStation (DSM), w tym zaawansowanego, bezpłatnego pakietu kopii zapasowych, uniwersalnego serwera pocztowego i systemu monitorowania VMS z przejrzystym licencjonowaniem.

Więcej możliwości dzięki DiskStation Manager

Skorzystaj z zestawu rozwiązań z zakresu wydajności, zarządzania i zabezpieczeń dostępnych w opartym na sieci systemie operacyjnym Synology DSM.