

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-ts-h987xu-rp-e2334-16g-xeon-e-2334-4c-8t-16-gb-p-279636.html>

Serwer NAS TS-h987XU-RP-E2334-16G Xeon E-2334 4C 8T 16 GB



Cena brutto	25 008,99 zł
Cena netto	20 332,51 zł
Numer katalogowy	NBQNPNR09871601
Kod producenta	TS-h987XU-RP-E2334-16G
Kod EAN	4711103082300
Poziomy RAID	10 (1+0)
Typ dysku	HDD
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Interfejs sieciowy	2 x 10Gbit/s 10GBase-T
Wymiary	43.3 × 430 × 479 mm
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 8
Zasilanie	Zasilacz: 2 x 300W PSU
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Wbudowana pamięć flash	5
Gniazda we/wy	4 x RJ-45 LAN
Uwaga	CE+WEEE
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Wentylator	4 cm
RAID	Tak
Rodzaj pamięci	DDR4
Wbudowana pamięć RAM	16
Maks. wielkość pamięci	128
Waga	8.43
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Procesor	Intel Xeon E-2334 4C 8T o taktowaniu 3.4GHz zwiększonym do 4.8 GHz
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Interfejs dysku	SATA
Gwarancja	36 mc.
Maks. liczba dysków	9

Liczba wentylatorów	4
Obudowa serw.	Rack 1U

Opis produktu

TS-h987XU-RP

Wydajny storage hybrydowy gotowy na 10GbE z możliwością rozbudowy PCIe Gen 4, obsługą QuTS hero oraz QTS. Model TS-h987XU-RP ma zainstalowany czterordzeniowy procesor Intel Xeon E-2344 nowej generacji, obsługuje do 128 GB pamięci DDR4 ECC i zapewnia hybrydową architekturę pamięci masowej HDD/SSD, która równoważy wydajność i koszty, zapewniając niezawodną wydajność klasy serwerowej. Dzięki systemowi operacyjnemu QuTS hero opartemu na systemie plików ZFS, model TS-h987XU-RP kładzie nacisk na integralność danych dzięki deduplikacji danych, niemal nieograniczoną liczbę migawek, SnapSync w czasie rzeczywistym i QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) zapewniając idealne rozwiązanie pamięci masowej, które spełnia dzisiejsze wymagania biznesowe na potrzeby serwerów plików, serwerów wirtualizacji, VDI i tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych.

Hybrydowa pamięć masowa dysku twardego / SSD

łączy w sobie zalety dysku twardego o dużej pojemności i wydajnego dysku U.2 NVMe / SATA SSD oraz umożliwia akcelerację pamięci podręcznej SSD, zwiększając wydajność IOPS.

Łączność 10GbE i 2,5GbE

Dwa porty 10GBASE-T i dwa porty 2,5GbE przyspieszają wirtualizację, intensywny dostęp do plików i zadania w zakresie tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych.

Gniazda PCIe Gen 4

Umożliwia instalację kart 10/25GbE, kart QM2 lub kart Fibre Channel na potrzeby zwiększenia wydajności aplikacji.

Zastosowania wirtualizacyjne

Obsługa pamięci masowej wirtualizacji i hosting maszyn wirtualnych oraz aplikacji kontenerowych.

Centrum kompleksowego tworzenia kopii zapasowych

Zoptymalizowane pod kątem tworzenia kopii zapasowych klasy biznesowej, w tym danych Google Workspace i Microsoft 365 oraz maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V.

Brama pamięci masowej w chmurze

Umożliwia zastosowania w chmurze hybrydowej, dodatkowo umożliwiając rezerwację pamięci podręcznej na serwerze NAS, zapewniając dostęp do danych w chmurze z niewielkimi opóźnieniami.