

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-primergy-tx1310-m5-lff-standard-psu-vfy-t1315sa010pl-p-378490.html>



Serwer PRIMERGY TX1310 M5/LFF/Standard PSU VFY:T1315SA010PL

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 5 781,99 zł |
| Cena netto | 4 700,80 zł |
| Numer katalogowy | RSFSCSTX1310M52 |
| Kod producenta | VFY:T1315SA010PL |
| Kod EAN | 4069388523903 |
| Szerokość | 180 |
| Wysokość | 313 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Głębokość | 379 |
| Gwarancja | 12 mc. |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| Pozostałe parametry | ErP Lot9 conf. for 2xHDD without SSD TPM 2.0 Module V2 Cable powercord 1.8m, black Region Kit for Europe Lot9 |
| Efektywność zasilacza | 92 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5" (LFF) |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | 16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR4-3200 U ECC |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Nie |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | Intel i210 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 1 |
| Typ zainstalowanego dysku | HDD |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Częstotliwość pamięci serw. | 3200 MHz |

| | |
|--|---|
| Płyta główna | D3930 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
| Typ pamięci serw. | DDR4 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 3.0 x 1 |
| Maks. wielkość pamięci | 128 |
| Seria procesora serw. | Intel Xeon (Quad Core) |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon E-2324G |
| Rodzaj pamięci serw. | ECC |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Model procesora serw. | E-2324G |
| Taktowanie procesora | 3.1 |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
| Informacje o gwarancji | 1 rok Onsite |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Moc zasilacza | 450 |
| Kontroler dysków | SATA |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 2 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 2 |
| Napęd optyczny | DVD-RW Super Multi |
| Pozostałe parametry dysku | 2 x HDD SATA 6G 1TB 5.4K 512e N H-P 3.5" ECO |
| Obudowa serw. | Tower |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Obsługa hot-swap dysków | Nie |
| Chipset | Intel C256 |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 2.0 |
| Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
| Format szerokości dysku | 3,5" (LFF) |
| Waga | 11 |

Opis produktu

Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5

- Obsługuje procesory z rodziny produktów Intel Xeon E3-2300 oraz do 128 GB pamięci RAM DDR4
- Odpowiednio dobrana wydajność i najnowocześniejsza technologia do podstawowych obciążeń
- Ekonomiczne konfiguracje idealne jako pierwszy serwer dla małych i średnich przedsiębiorstw, wdrożenia masowe
- Niezawodność klasy serwerów 24/7 i wszechstronne funkcje w najlepszej cenie
- Cichy, kompaktowy i łatwy w obsłudze idealny do małych biur i oddziałów



PS COMPUTER Sp. z o.o.
