Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-primergy-tx1310-m5-lff-standard-psu-vfy-t1315sa010pl-p-378490.html



Serwer PRIMERGY TX1310 M5/LFF/Standard PSU VFY:T1315SA010PL

Cena brutto	**5 781,99 zł**
Cena netto	**4 700,80 zł**
Numer katalogowy	**RSFSCSTX1310M52**
Kod producenta	**VFY:T1315SA010PL**
Kod EAN	**4069388523903**
Płyta główna	**D3930**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 1**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon E-2324G**
Uwaga	**CE+WEEE**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Gwarancja	**12 mc.**
Taktowanie procesora	**3.1**
Efektywność zasilacza	**92**
Informacje o gwarancji	**1 rok Onsite**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**3,5'' (LFF)**
Moc zasilacza	**450**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR4-3200 U ECC**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Intel i210**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**2**
Typ zainstalowanego dysku	**HDD**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Napęd optyczny	**DVD-RW Super Multi**
Częstotliwość pamięci serw.	**3200 MHz**
Pozostałe parametry dysku	**2 x HDD SATA 6G 1TB 5.4K 512e N H-P 3.5" ECO**
Zainstalowana pamięć RAM	**16**

Obudowa serw.	**Tower**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Liczba wentylatorów	**2**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon (Quad Core)**
Obsługa hot-swap dysków	**Nie**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Chipset	**Intel C256**
Model procesora serw.	**E-2324G**
Gniazda we/wy	**4 x USB 2.0**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Waga	**11**
Szerokość	**180**
Kontroler dysków	**SATA**
Wysokość	**313**
Głębokość	**379**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Pozostałe parametry	**ErP Lot9 conf. for 2xHDD without SSD TPM 2.0 Module V2 Cable powercord 1.8m, black Region Kit for Europe Lot9**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SATA**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Nie**
Maksymalna liczba zasilaczy	**1**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**4**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**

Opis produktu

Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5

- Obsługuje procesory z rodziny produktów Intel Xeon E3-2300 oraz do 128 GB pamięci RAM DDR4
- Odpowiednio dobrana wydajność i najnowocześniejsza technologia do podstawowych obciążeń
- Ekonomiczne konfiguracje idealne jako pierwszy serwer dla małych i średnich przedsiębiorstw, wdrożenia masowe
- Niezawodność klasy serwerów 24/7 i wszechstronne funkcje w najlepszej cenie
- Cichy, kompaktowy i łatwy w obsłudze idealny do małych biur i oddziałów